

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Viry
à la Tour

scierie Coutier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00123676
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : scierie
Appellation : Scierie Coutier
Parties constituant non étudiées : bassin de retenue, atelier de fabrication, aire des matières premières, magasin industriel, aire des produits manufacturés, atelier de réparation, logement patronal, garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : ruisseau du val du Moulin
Références cadastrales : . 1829 C 58 à 64 ; . 1986 C 32, 33, 35, 815, D 638, 640, 102

Historique

Signalée sur le plan cadastral de 1829, la scierie Grandclément semble rebâtie en 1857 par Edouard Derongrie et son beau-père Célestin Gros. En 1877, elle comporte une batteuse (enlevée en 1931 ou 1932). Elle passe à la famille Coutier vers 1886. L'atelier de fabrication actuel est construit de 1939 à 1945, le logement et la remise à automobile sont rehaussés en 1954.

Machine à vapeur attestée de 1890 environ à 1936. Moteurs vers 1930 : 2 roues métalliques en dessus provenant de la diamanterie de Montbrillant (commune de Villard-Saint-Sauveur) et actionnant un châssis multiple et une dynamo. Remplacées par une turbine durant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, moteur électrique et 2 châssis entraînés par dessous : châssis multiple à bâti métallique et châssis simple (scie verticale dite "scie manchotte") à bâti en bois. L'un d'eux porterait la date 1885 (témoignage oral).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (, détruit), 2e quart 20e siècle ()

Description

Magasin industriel : pan de bois et essentage de planches, couverture en tôle ondulée. Atelier de fabrication : scies au rez-de-chaussée et atelier de rabotage au 1er étage de soubassement, parpaing de béton, baies en arc segmentaire. Logement patronal : étage de soubassement, étage carré et comble à surcroît, demi-croupes, murs associant moellon calcaire et parpaing de béton de même que pour la remise à automobile. ; surface du site en m2 : 18 934

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; bois, pan de bois ; essentage de planches ; béton, parpaing de béton, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages de soubassement, en rez-de-chaussée
Couvremets : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe ;
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place ; énergie thermique : produite sur place ; énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

Typologies : baie avec arc segmentaire ; baie rectangulaire

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00123676/index.htm>

Illustrations



Vue d'ensemble, depuis l'ouest.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19903900525ZA



Châssis de scie.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19903900526Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine du canton des Bouchoux (IA00123624)

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

présentation de la commune de Viry (IA00123659) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Viry

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble, depuis l'ouest.

IVR43_19903900525ZA

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1990

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Châssis de scie.

IVR43_19903900526Z

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1990

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation