

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Chazilly
Chazilly

rigole d'alimentation ; rigole de remplissage dite de Beaume (canal de Bourgogne)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21004568
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : rigole d'alimentation
Précision sur la dénomination : rigole de remplissage
Parties constituant non étudiées : pont, déversoir de fond, déversoir de superficie, aqueduc, vanne, rigole d'alimentation

Compléments de localisation

oeuvre située en partie sur la commune Meilly-sur-Rouvres, oeuvre située en partie sur la commune Rouvres-sous-Meilly, oeuvre située en partie sur la commune Maconge, oeuvre située en partie sur la commune Créancey
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :


Historique

Rigole construite dans les années 1830 (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S1 a/119). Les plans de la rigole levés par les ingénieurs du canal dans les années 1850 (VNF, direction territoriale Centre-Bourgogne, subdivision de Dijon) nous indiquent le tracé, les communes traversées par la rigole et les différents ouvrages d'art la ponctuant à l'époque. On apprend ainsi que de nombreux aqueducs ont été aménagés sous la rigole afin de laisser passer les cours d'eau voisins. Des ponts en pierre et à tablier en bois ont été par ailleurs construits pour laisser passer des routes impériale, départementale ou vicinale, mais aussi des chemins de desserte. La rigole est aussi alimentée par plusieurs rigoles secondaires. Ces plans nous indiquent enfin que la rigole était soit maçonnée soit talutée. Sur un plan du barrage et de ses abords datant du 19e siècle (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM 22520), la "rigole de remplissage dite de Beaume" est représentée sur la rive gauche du réservoir. La partie de la rigole traversant le village de Maconge fut restaurée en 1893 (Archives nationales, F14, 12521).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description

Rigole de remplissage du réservoir de Chazilly. Démarrant près du village de Beaume, elle naît de la conjonction de plusieurs cours d'eau situés sur l'autre rive du canal. Après être passée au-dessus du souterrain de Pouilly-en Auxois, elle traverse les communes de Créancey, Maconge, Rouvres-sous-Meilly, Meilly-sur-Rouvres et Chazilly avant d'alimenter le réservoir rive gauche.



Plan schématique du réservoir de Chazilly.

IVR26_20132100086NUDA

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : [échelle non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont de chemin sur la rigole de prise d'eau dite "rigole de Beaume".

IVR26_20072106084NUC2A

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont routier sur la rigole de prise d'eau dite "rigole de Beaume", vue amont.

IVR26_20072106083NUC2A

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont routier sur la rigole de prise d'eau dite "rigole de Beaume", vue aval.

IVR26_20072106082NUC2A

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation