

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Brienne
Bas de Brienne

site de l'écluse de Cuisery (la Seille canalisée)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001682
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : site d'écluse
Appellation : site de l'écluse de Cuisery
Parties constituant non étudiées : bief de dérivation, aqueduc, maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Seille canalisée
Références cadastrales :

Historique

Si les plans sont officiellement approuvés par les Etats de Bourgogne en 1784 (VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines), il a fallu attendre à la fois des décisions sur les emplacements, difficiles à trouver à moindre coût, et des financements bloqués par les événements historiques. D'autres plans de détail sont établis en 1793. Les plans des quatre maisons éclusières alors identiques sont donnés par les ingénieurs en 1802. Les maisons ne sont achevées qu'en juin 1811. A Cuisery, elle abritait l'éclusier et sa famille, ainsi qu'un administratif, et était plus grande que les autres. Pendant ce temps, les travaux sur les sas de l'écluse sont également achevés. Le cours de la Seille est difficile à réguler, les ouvrages sont à reprendre régulièrement : exhaussement des ponts (1855), reconstruction des portes (1828, 1859, 1863, 1878, 1888, 1889, 1907, 1913, VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines). Il ne reste rien de la maison éclusière, détruite en 2006.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1813 (daté par source)

Description

Un bief de dérivation permet de supprimer les méandres de la Seille et d'éviter les moulins de Cuisery, placés sur la rivière. Les berges du bief sont recouvertes d'un perré en moellon de calcaire. Des bajoyers, également maçonnés, sont fermés par des portes métalliques. Le mécanisme de l'écluse, d'abord manoeuvré difficilement par les éclusiers, se perfectionne au cours du temps et est automatisé en 2004. La maison, aujourd'hui détruite, était la plus grande du linéaire, car elle réunissait plusieurs fonctions (logement de l'éclusier et bureau de gestion). Elle comprenait un rez-de-chaussée, un étage carré auquel on accédait par un escalier extérieur et un étage de combles à surcroît éclairé par des jacobines. Couverte en tuile creuse, elle possédait des encadrements de porte et de fenêtres en pierre rose de Préty. Les murs en moellon étaient recouverts d'enduit. Au plan initial de trois travées, s'adjoignait une travée à gauche et un appenti à droite. L'aqueduc Poulalier se présente sous la forme d'une sortie d'eau rectangulaire aménagée dans les pierres du perré. Il est présent sur des plans de 1859, 1897, et un plan de nivellement des années 1850 (VNF, direction territoriale Centre-Bourgogne, subdivision de Montceau-les-Mines).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal ; moellon

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires


Documents figurés

- **Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Dessin aquarellé, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.**
Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Dessin aquarellé, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.
VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines : non coté
- **Construction des portes d'aval de l'écluse de Cuisery : dessin d'un vantail par Gardie, conducteur principal faisant fonction d'ingénieur ordinaire, le 28 février 1889, visé par Jozon, ingénieur en chef. Dessin aquarellé, 63.7 x 31, signé et daté 1889, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.**
Construction des portes d'aval de l'écluse de Cuisery : dessin d'un vantail par Gardie, conducteur principal faisant fonction d'ingénieur ordinaire, le 28 février 1889, visé par Jozon, ingénieur en chef. Dessin aquarellé, 63.7 x 31, signé et daté 1889, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.
VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines : non coté

Illustrations




Le sas de l'écluse, vu d'aval.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100382NUC2A



Le sas de l'écluse, vu d'aval.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100381NUC2A



"Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble", dessin aquarellé. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Les noms des propriétaires riverains sont mentionnés. (Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines)
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud, Autr. Gardie
IVR26_20107100635NUC4AQ



Plan schématique du site de l'écluse de Cuisery, du barrage et du moulin.
Dess. Alain Morelière
IVR26_20137100003NUDA




Le sas de l'écluse, avec l'emplacement de la maison éclusière à l'arrière-plan.



Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100377NUC2A

Le sas de l'écluse, avec
l'emplacement de la maison
éclusière à gauche. Vue d'amont.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100378NUC2A



"Construction des portes d'aval de
l'écluse de Cuisery : dessin d'un
vantail" par Gardie, conducteur
principal faisant fonction d'ingénieur
ordinaire, le 28 février 1889,
visé par Jozon, ingénieur en
chef. (Archives VNF-direction
territoriale Centre-Bourgogne ;
subdivision de Montceau-les-Mines)

Phot. Pierre-Marie Barbe-
Richaud, Autr. Gardie
IVR26_20107100672NUC2AQ



La tête aval de l'écluse.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100379NUC2A



Le sas de l'écluse, avec l'emplacement
de la maison éclusière détruite.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100376NUC2A



Tête aval du sas de l'écluse.
Derrière, emplacement
vide de la maison éclusière.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100383NUC2A



Détail de l'escalier en tête
aval de l'écluse, rive gauche.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100380NUC2A



Le sas de l'écluse, vue rapprochée
d'aval. Détail des vantaux.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100384NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la Seille canalisée (IA71001614)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie Lallement
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Le sas de l'écluse, vu d'aval.

IVR26_20107100382NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Le sas de l'écluse, vu d'aval.

IVR26_20107100381NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



"Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble", dessin aquarellé. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Les noms des propriétaires riverains sont mentionnés. (Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines)

Référence du document reproduit :

- **Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Dessin aquarellé, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.**
Construction d'un port à Branges, plan d'ensemble. Dressé par le conducteur subdivisionnaire Gardie, daté du 9 octobre 1886, visé par l'ingénieur en chef Jozon. Dessin aquarellé, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.
VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines : non coté


IVR26_20107100635NUC4AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Gardie

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan schématique du site de l'écluse de Cuisery, du barrage et du moulin.

IVR26_20137100003NUDA

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : [échelle non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le sas de l'écluse, avec l'emplacement de la maison éclusière à l'arrière-plan.

IVR26_20107100377NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Le sas de l'écluse, avec l'emplacement de la maison éclusière à gauche. Vue d'amont.

IVR26_20107100378NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



"Construction des portes d'aval de l'écluse de Cuisery : dessin d'un vantaill" par Gardie, conducteur principal faisant fonction d'ingénieur ordinaire, le 28 février 1889, visé par Jozon, ingénieur en chef. (Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines)

Référence du document reproduit :

- **Construction des portes d'aval de l'écluse de Cuisery : dessin d'un vantaill par Gardie, conducteur principal faisant fonction d'ingénieur ordinaire, le 28 février 1889, visé par Jozon, ingénieur en chef. Dessin aquarellé, 63.7 x 31, signé et daté 1889, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.**
Construction des portes d'aval de l'écluse de Cuisery : dessin d'un vantaill par Gardie, conducteur principal faisant fonction d'ingénieur ordinaire, le 28 février 1889, visé par Jozon, ingénieur en chef. Dessin aquarellé, 63.7 x 31, signé et daté 1889, Archives VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines.
VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines : non coté

IVR26_20107100672NUC2AQ

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Auteur du document reproduit : Gardie

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La tête aval de l'écluse.

IVR26_20107100379NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le sas de l'écluse, avec l'emplacement de la maison éclusière détruite.

IVR26_20107100376NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Tête aval du sas de l'écluse. Derrière, emplacement vide de la maison éclusière.

IVR26_20107100383NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'escalier en tête aval de l'écluse, rive gauche.

IVR26_20107100380NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le sas de l'écluse, vue rapprochée d'aval. Détail des vantaux.

IVR26_20107100384NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation