

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Supt
la Joux

usine de sélection de semences dite Sécherie de la Joux

Références du dossier

Numéro de dossier : IA39000156
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de sélection de semences
Appellation : Sécherie de la Joux
Parties constitutantes non étudiées : bureau, laboratoire, atelier de fabrication, pièce de séchage, chambre froide, stationnement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : . 1987 C 69, 90, 92, 102

Historique

En 1950, l'Office national des Forêts fait construire, en face de la gare de la Joux, une sécherie (dite sécherie résineuse) pour le traitement des graines de résineux. Cette activité, consistant à récolter, trier, sécher puis commercialiser les graines des grandes essences de feuillus et de résineux, est destinée à la régénération artificielle des forêts. Elle se développe dès le milieu du 19e siècle avec les programmes de reboisement de certaines régions (Landes, Cévennes). Sur les trois séchoirs en bois bâtis en forêt de la Joux, un subsiste, à 1 km de la sécherie (1987 C 69). Vraisemblablement construit en 1861, il fut utilisé jusqu'en 1949, date à laquelle de nouvelles pièces de séchage furent aménagées dans la ferme dite de Montrainçon, propriété de l'ONF située à 2 km de la sécherie (1987 C 90). Cette ferme, construite en 1825 (date portée), est agrandie en 1970 : outre ses 2000 m² de planchers pour le mûrissement des cônes de résineux, on y installe deux machines de production. En 1981-1982, une sécherie de graines d'arbres feuillus est construite au sud de la ferme de Montrainçon (1987 C 92). Elle comprend des laboratoires et bureaux, un hall de traitement et des chambres froides. Le service Graines et Plants, créé par l'ONF en 1980 et chargé de la centralisation des récoltes, du traitement et de la répartition des graines d'arbres, produit annuellement plusieurs tonnes de graines et semences. Il détient 40 % du marché des graines d'arbres (environ 100 essences), qu'il commercialise auprès de pépiniéristes. La récolte des graines ou des cônes, qui s'effectuait sur arbres abattus à l'origine, puis par grimpage de 1930 à 1992, est maintenant sous-traitée : elle se fait dans toute la France. La sécherie de graines de résineux, trop exiguë, devrait prochainement être rapatriée à Montrainçon. 1997 : 15 personnes.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle (?), 2e moitié 20e siècle
Dates : 1825 (porte la date), 1950 (daté par travaux historiques), 1970 (daté par travaux historiques)

Description

Sécherie de graines de résineux : pierres de taille en rez-de-chaussée surélevé, béton armé et enduit à l'étage carré et aux étages de comble, toit à longs pans et tuiles mécaniques. Hangar séchoir (1861) : ossature en bois, essentage de planches ou bardeaux, tuiles mécaniques sur toit en bâtière. Ferme de Montrainçon (transformée en séchoir en 1949 et 1970) : moellons calcaires et enduit partiel, extension en parpaings de béton enduits, charpente en bois, étage en surcroît et étage de comble, toit à longs pans et appentis. Sécherie de graines de feuillus : en rez-de-chaussée, parpaings de béton, enduit

ou essentage de planches, charpente en bois lamellé-collé pour l'atelier de fabrication (hall de traitement) et les chambres froides, toit à longs pans couvert en matériaux synthétiques, toit en terrasse pour le bureau et les laboratoires.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; moellon ; béton, béton armé ; parpaing de béton ; enduit ; essentage de planches ; essentage de bardeaux

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, 2 étages de comble

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit en bâtière ; appentis

Autres organes de circulations : monte-charge

Énergies : énergie électrique ; achetée

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : machine de production

Statut de la propriété : propriété de l'État

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000156/index.htm>

Illustrations



La sécherie de graines de résineux.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901256ZA



La sécherie résineuse vue de trois quarts gauche.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901258X



La sécherie résineuse vue de trois quarts arrière.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901257X



Vue d'ensemble de la sécherie de graines de feuillus et de l'ancienne ferme de Montrainçon.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901248ZA



Façade antérieure du séchoir (ancienne ferme de Montrainçon).

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901252ZA



Façade postérieure du séchoir.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901253X



Séchoir : détail de
la façade antérieure.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901254X



La sécherie de graines de
feuillus depuis le sud-est.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901250ZA



Vue de trois quarts du hangar séchoir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901260ZA



Façade sud du hangar séchoir.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19973901262ZA



Vue d'ensemble de
la sécherie résineuse.
Phot. Yves Sancey
IVR43_19973902046ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

Oeuvre(s) contenue(s) :

1ère machine à épurer mécaniquement (séparateur granulométrique de la ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux) (IM39001468) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

2e machine à épurer mécaniquement : table ou séparateur densimétrique dit Vibragem (ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux) (IM39001469) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

ensemble de la ligne d'extraction des graines de résineux (ferme de Montrainçon) (IM39001463) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

ensemble de la ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux (sécherie résineuse) (IM39001466)

Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

machine à dépouiller (désaileuse de la ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux) (IM39001467)

Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

machine à égrener : extracteur dit trommel (ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux) (IM39001473)

Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

machine à égrener (bateur de la ligne d'extraction des graines de résineux) (IM39001464) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

machine à épurer mécaniquement (émoteur de la ligne d'extraction des graines de résineux) (IM39001465) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

machine à sécher (séchoir de la ligne d'extraction et de traitement des graines de résineux) (IM39001470) Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Supt, la Joux

Auteur(s) du dossier : Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



La sécherie de graines de résineux.

IVR43_19973901256ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sécherie résineuse vue de trois quarts gauche.

IVR43_19973901258X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sécherie résineuse vue de trois quarts arrière.

IVR43_19973901257X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la sécherie de graines de feuillus et de l'ancienne ferme de Montrainçon.

IVR43_19973901248ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure du séchoir (ancienne ferme de Montrainçon).

IVR43_19973901252ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure du séchoir.

IVR43_19973901253X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Séchoir : détail de la façade antérieure.

IVR43_19973901254X

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sécherie de graines de feuillus depuis le sud-est.

IVR43_19973901250ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts du hangar séchoir.

IVR43_19973901260ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud du hangar séchoir.

IVR43_19973901262ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la sécherie résineuse.

IVR43_19973902046ZA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1997

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation