

Bourgogne, Nièvre  
Saint-Honoré-les-Bains  
8 avenue de Rémilly

## serre de la Villa Jeanne ou Villa Les Bouvreuils

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA58001303

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e)

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : serre

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, AM, 31

### Historique

Le nom de l'entreprise Guillot-Pelletier à Orléans figure sur le médaillon décoratif d'une porte. La serre correspond assez précisément au modèle de "serre adossée perfectionnée" présenté dans les catalogues de la firme dans les années 1890. Au sein de l'entreprise, c'est à l'ingénieur-dessinateur Charles Eugène Frédéric Brandt que revient la conception de ces modèles. On peut supposer que la serre a été installée immédiatement à la suite de la construction de la villa (1896) par Jeanne Boudet. Envahie par la végétation, sa structure subsiste encore, y compris les gradins destinés à porter les tablettes et le garde-corps de la galerie sommitale. Les panneaux de verre ont en revanche presque tous été brisés.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()

Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Eugène Frédéric Brandt (ingénieur, dessinateur, attribution par analyse stylistique), Guillot-Pelletier (feronnier, fondeur, attribution par travaux historiques)

### Description

La serre à proprement parler est adossée au sud-sud-est à un mur en moellon de calcaire enduit et délimitée par un muret en brique également à l'origine recouvert d'enduit. La structure en fer est apparente. Elle forme un vaisseau couvert d'un toit bombé. Les panneaux de verre ont presque tous disparu. Une cloison sépare ce qui devait être la serre chaude (située à droite, à proximité du système de chauffage) de la serre tempérée, par laquelle se fait l'accès. L'excroissance sur le côté droit abritait le système de chauffage à thermosiphon, dont il subsiste la cheminée et surtout les conduits qui servent de radiateurs à l'intérieur de la serre. Ce mode de chauffage des serres à partir de l'eau chaude s'impose progressivement en Angleterre et en France à partir du milieu du 19e siècle. Les ouvertures dans le mur de brique devaient permettre d'ajuster la température et l'humidité. Des claies pouvaient être déroulées sur les vitres afin de protéger les plantes d'un trop fort ensoleillement et d'une trop forte chaleur, ou au contraire d'éviter les pertes de chaleur par rayonnement nocturne, ce qui explique la présence d'une galerie sommitale. La verrière possède cinq ouvrants en partie supérieure.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique ; fer ; verre

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 vaisseau

Couvrements : charpente métallique apparente

Type(s) de couverture : verrière, toit bombé  
Énergies : énergie thermique

### Typologies et état de conservation

État de conservation : envahi par la végétation, menacé

### Décor

Techniques : fonderie (étudié)  
Représentations : médaillon, arabesque, rosace ;

### Statut, intérêt et protection

Protections :  
Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud-est avec l'emplacement de l'ancien système de chauffage à thermosiphon à droite.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800617NUC4A



Détail de la structure métallique construite sur un muret en brique et adossée à un mur en calcaire.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800619NUC4A



Détail des conduites (radiateurs) de l'ancien chauffage à thermosiphon.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800618NUC4A



Détail des gradins destinés  
à porter les tablettes.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800620NUC4A

Détail de la structure métallique et  
du garde-corps de la galerie du mur.  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800621NUC4A

Porte vitrée avec panneau  
portant un médaillon décoratif  
("Guillot-Pelletier Orléans").  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800623NUC4A



Médaillon décoratif d'une porte  
("Guillot-Pelletier Orléans").  
Phot. Pierre-Marie Barbe-Richaud  
IVR26\_20195800622NUC4A

## Dossiers liés

Est partie constituante de : maison 8 avenue de Rémilly dite Villa Jeanne ou Villa Les Bouvreuils (IA58001229)  
Bourgogne, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains, 8 avenue de Rémilly

### Dossiers de synthèse :

patrimoine du thermalisme en Bourgogne-Franche-Comté (1e) (aire d'étude) (IA00141432)

thermalisme dans la commune de Saint-Honoré-les-Bains (1e) (IA58001207) Bourgogne, Nièvre, Saint-Honoré-les-Bains

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Fabien Dufoulon

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis le sud-est avec l'emplacement de l'ancien système de chauffage à thermosiphon à droite.

IVR26\_20195800617NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la structure métallique construite sur un muret en brique et adossée à un mur en calcaire.

IVR26\_20195800619NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des conduites (radiateurs) de l'ancien chauffage à thermosiphon.

IVR26\_20195800618NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Détail des gradins destinés à porter les tablettes.

IVR26\_20195800620NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la structure métallique et du garde-corps de la galerie du mur.

IVR26\_20195800621NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Porte vitrée avec panneau portant un médaillon décoratif ("Guillot-Pelletier Orléans").

IVR26\_20195800623NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Médaille décorative d'une porte ("Guillot-Pelletier Orléans").

IVR26\_20195800622NUC4A

Auteur de l'illustration : Pierre-Marie Barbe-Richaud

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation