

Bourgogne, Côte-d'Or  
Trugny  
PK 185

## ancien bief de Seurre

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005701

Date de l'enquête initiale : 2018

Date(s) de rédaction : 2018

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Saône navigable en Bourgogne-Franche-Comté (la)

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : bief

Parties constituantes non étudiées : barrage, pont, porte de garde

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

### Historique

Le procès-verbal d'adjudication de l'amélioration du passage de Seurre date de 1838. Le procès-verbal de réception définitive des travaux est daté du 2 octobre 1843 (12 S1 a 63) : ouverture du canal de dérivation, fouilles de l'écluse d'embouchure et remblais, fouilles de l'écluse de garde et remblais, dragages et fouilles des perrés. En 1841, la *Situation des Travaux* indique que "tous les ouvrages de ce passage approchent de leur entier achèvement et pourront être facilement terminés dans les premiers mois de 1842". L'année suivante, les travaux sur le barrage et la dérivation sont considérés comme achevés. Le barrage était à fermettes mobiles. La porte de garde était surmontée d'un pont qui n'existait déjà plus au début des années 1950 (photos aériennes). En 1842, il est précisé que "les portes en fonte avec bardage en bois, dont on fait usage pour la fermeture de l'écluse de garde, ont complètement réussi." Sur la rive droite de la rivière se trouvait le magasin à aiguilles, du côté des moulins de Glu. Le couvert végétal ne permet pas de distinguer d'éventuels vestiges de cette construction. Les cartes de la Saône de 1864 et les planches de l'Atlas de la Saône de 1886 permettent d'identifier la localisation de la maison du barragiste, d'un hangar et du magasin à aiguilles (rive droite).

Le procès-verbal d'adjudication du 30 septembre 1869 valide les travaux d'exhaussement du barrage de Seurre, d'après le projet dressé par Anus en 1866. Ils sont terminés en 1872 (12 S1 a 63). Par ailleurs, les documents d'archives précisent également que les portes de garde et de l'écluse de la dérivation de Seurre ont été reconstruites à la suite de l'adjudication du 21 juin 1883, sur les plans de l'ingénieur Variot (travaux terminés en 1885).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Dates : 1842 (daté par source)

### Description

L'ancien bief de Seurre débutait en aval du site d'écluse du Châtelet pour se terminer au site d'écluse de Seurre, fermant la dérivation de Seurre (sur la commune de Trugny). Se trouvant à deux kilomètres en aval de la ville de Seurre, l'ancienne dérivation se compose d'une porte de garde (vestiges), à l'origine surmontée d'un pont, d'un site d'écluse et d'une maison éclusière. Il ne reste que le bajoyer de rive du pertuis du barrage (rive gauche) qui accompagnait cette dérivation, et la maison du barragiste. D'une longueur de 900 mètres, la dérivation coupait un coude de la rivière. Elle n'est plus utilisée et la navigation emprunte à cet endroit le lit de la rivière.

## Éléments descriptifs

### Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

### Références documentaires


#### Documents d'archive

- **Archives départementales de la Côte-d'Or : 12 S1 a 63. Dérivation et barrage. 1836-1891.**  
Archives départementales de la Côte-d'Or : 12 S1 a 63. Dérivation et barrage. 1836-1891.  
Archives départementales de la Côte-d'Or, Dijon : 12 S1 a 63


#### Bibliographie

- Ministère des Travaux Publics, Administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines. *Situation des Travaux au 31 décembre 1841*. Paris : Imprimerie Royale, 1842.
- Ministère des Travaux Publics, Administration générale des Ponts et Chaussées et des Mines. *Situation des Travaux au 31 décembre 1842*. Paris : Imprimerie Royale, avril 1843.  
p. 342


### Illustrations




Plan de localisation (1/50 000). Extrait du ScanExpress standard © IGN 2018.  
Phot. Bertrand Turina  
IVR26\_20202100147NUC4A




Elévations des ponts de Seurre.  
Pont sur la Porte de garde.  
Pont sur l'Ecluse. [Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Page de garde]. S.d.  
Phot.  
IVR26\_20207100013NUC4A




Elévations des ponts de Seurre.  
Pont sur la Porte de garde. Pont  
sur l'Ecluse. [Demi-élévation et  
demi-coupe longitudinale]. S.d.  
Phot.  
IVR26\_20207100012NUC4A



Barrage mobile de Seurre.  
Plan, coupe et élévation.  
Phot.  
IVR26\_20172100134NUC4A



Barrage mobile de Seurre. Fermette  
et ses accessoires. Plan et élévation.  
Phot.  
IVR26\_20172100135NUC4A



Barrage mobile de Seurre.  
Fermette du pertuis et ses  
accessoires. Plan, coupe et élévation.  
Phot.  
IVR26\_20172100136NUC4A



La fin de l'ancien bief, à la  
sortie du site d'écluse de  
Seurre. A gauche, la Saône.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100226NUC4A



La fin de l'ancien bief, à la  
sortie du site d'écluse de  
Seurre. A gauche, la Saône.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100225NUC4A



Les vestiges de la porte de garde  
de l'ancienne dérivation de  
Seurre. En arrière-plan, la Saône.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100183NUC4A



Les vestiges de la porte de garde  
de l'ancienne dérivation de Seurre.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100180NUC4A



Les vestiges de la porte de garde  
de l'ancienne dérivation de Seurre.  
A gauche, le chemin de halage.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100179NUC4A



Les vestiges de la porte de garde  
de l'ancienne dérivation de  
Seurre. En arrière-plan, la Saône.  
Phot. Thierry Kuntz  
IVR26\_20192100182NUC4A



Les vestiges de la porte de garde  
de l'ancienne dérivation de  
Seurre. En arrière-plan, la Saône.  
Phot. Thierry Kuntz

IVR26\_20192100181NUC4A

## Dossiers liés

Est partie constituante de : bief d'Écuellenes (IA71003601) Bourgogne, Saône-et-Loire, Écuellenes, PK 175

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : pont autoroutier de l'A36 (IA21005607) Bourgogne, Côte-d'Or, Glanon, PK 191.3

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : pont ; ponceau de la digue de Pouilly (IA21005608) Bourgogne, Côte-d'Or, Seurre, PK 190.5

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : site de l'écluse de Seurre (IA21005703) Bourgogne, Côte-d'Or, Trugny, PK 184

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : pont ; ponceau dit de Dame Renaude (IA21005606) Bourgogne, Côte-d'Or, Labruyère, PK 195

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : maison du barragiste (IA21005702) Bourgogne, Côte-d'Or, Trugny, PK 185


### Dossiers de synthèse :

La Saône navigable en Bourgogne-Franche-Comté (IA00141307)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Aurélie Lallement, Virginie Malherbe

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine




Plan de localisation (1/50 000). Extrait du ScanExpress standard © IGN 2018.

IVR26\_20202100147NUC4A

Auteur de l'illustration : Bertrand Turina

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. [Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Page de garde]. S.d.

Référence du document reproduit :

- **Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Dessin, sans date, 42x 31 cm. Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon. 3 S 49.**


Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Dessin, sans date, 42x 31 cm. Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon. 3 S 49. Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon : 3 S 49

IVR26\_20207100013NUC4A

Auteur de l'illustration :

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. [Demi-élévation et demi-coupe longitudinale]. S.d.

Référence du document reproduit :

- **Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Dessin, sans date, 42x 31 cm. Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon. 3 S 49.**


Elévations des ponts de Seurre. Pont sur la Porte de garde. Pont sur l'Ecluse. Demi-élévation et demi-coupe longitudinale. Dessin, sans date, 42x 31 cm. Archives départementales de la Saône-et-Loire, Mâcon. 3 S 49. Archives départementales de Saône-et-Loire, Mâcon : 3 S 49

IVR26\_20207100012NUC4A

Auteur de l'illustration :

Date de prise de vue : 2020

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage mobile de Seurre. Plan, coupe et élévation.

Référence du document reproduit :

- **Barrage mobile de Seurre. Plan, coupe et élévation. Document aquarellé ; 46,3 x 36,2 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I-Feuille n°17.**

Barrage mobile de Seurre. Plan, coupe et élévation. Document aquarellé ; 46,3 x 36,2 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I-Feuille n°17.


VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray : non coté

IVR26\_20172100134NUC4A

Auteur de l'illustration :

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage mobile de Seurre. Fermette et ses accessoires. Plan et élévation.

Référence du document reproduit :

- **Barrage mobile de Seurre. Fermettes et ses accessoires. Plan et élévation. Document aquarellé ; 46,3 x 36,2 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I- Feuille n° 18.**

Barrage mobile de Seurre. Fermettes et ses accessoires. Plan et élévation. Document aquarellé ; 46,3 x 36,2 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I- Feuille n° 18.


VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray : non coté

IVR26\_20172100135NUC4A

Auteur de l'illustration :

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage mobile de Seurre. Fermette du pertuis et ses accessoires. Plan, coupe et élévation.

Référence du document reproduit :

- **Barrage mobile de Seurre. Fermette du pertuis et ses accessoires. Plan, coupe et élévation. Document aquarellé ; 31,2 x 41,6 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I-Feuille n°19.**

Barrage mobile de Seurre. Fermette du pertuis et ses accessoires. Plan, coupe et élévation. Document aquarellé ; 31,2 x 41,6 cm ; 1886. VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray. Service spécial de la Saône - Atlas. Série I-Feuille n°19.

VNF-direction territoriale Rhône-Saône ; subdivision de Gray : non coté

IVR26\_20172100136NUC4A

Auteur de l'illustration :

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La fin de l'ancien bief, à la sortie du site d'écluse de Seurre. A gauche, la Saône.

IVR26\_20192100226NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La fin de l'ancien bief, à la sortie du site d'écluse de Seurre. A gauche, la Saône.

IVR26\_20192100225NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les vestiges de la porte de garde de l'ancienne dérivation de Seurre. En arrière-plan, la Saône.

IVR26\_20192100183NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Les vestiges de la porte de garde de l'ancienne dérivation de Seurre.

IVR26\_20192100180NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Les vestiges de la porte de garde de l'ancienne dérivation de Seurre. A gauche, le chemin de halage.

IVR26\_20192100179NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les vestiges de la porte de garde de l'ancienne dérivation de Seurre. En arrière-plan, la Saône.

IVR26\_20192100182NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les vestiges de la porte de garde de l'ancienne dérivation de Seurre. En arrière-plan, la Saône.

IVR26\_20192100181NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation