

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Larians-et-Munans
rue des Fonderies

usine métallurgique, actuellement fonderie de la Société des Fonderies de Treveray

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000318

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2008

Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel de la Haute-Saône

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine métallurgique, fonderie

Parties constitutantes non étudiées : atelier de fabrication, atelier de conditionnement, bureau, magasin industriel, logement patronal, logement d'ouvriers

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Réseau hydrographique : dérivation de l' Ognon

Références cadastrales : . 1811 A 77 à 83 ; 2008, ZB, 35 ; . 2008 A 92, 94, 97, 423, 456, 458, 459

Historique

Le haut fourneau est autorisé par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 août 1737, qui accorde une concession pour l'exploitation commune de mines en roche des fourneaux de Larians et de Loulans ([étudié IA70000319](#)). En 1920, un courrier de la société Derosne précise que "la date 1656 est gravée au fronton de notre bâtiment principal" (aujourd'hui disparu). Un catalogue de production des années 1960 mentionne une inscription gravée sur une plaque (aujourd'hui disparue) qui surmontait l'entrée : IE MARIE EAV VIVE & FEV ARDANT AINS PAR IOVSTERIE SVI-IE-DICT LARIANT 1691. Le fourneau est exploité dans la seconde moitié du 18e siècle par la famille Bouchet, et produit principalement des projectiles (bombes et boulets). En 1788, il produit 1000 milliers de fonte, convertis en 400 quintaux métriques de bombes et boulets. Un logement, affecté au directeur au 19e siècle, est construit en 1792. Propriété de Nicolas Damotte en 1811, le haut fourneau ne produit cette année que 80 t de fonte. Il est acquis vers 1820 par François Bernard Derosne, maître de forges à la Grâce-Dieu (25), et exploité conjointement avec le fourneau voisin de Loulans. En 1835, la production atteint 746 t de fonte (contre 758 t à Loulans). L'usine est exploitée sous la raison sociale Derosne, Angar et Cie vers 1835, puis Thierry, Viotte et Cie vers 1860, puis Thierry, Viotte et Derosne à la fin du 19e siècle. Sous la direction de Justin Derosne (fils de Bernard), puis de Charles, son petit-fils, l'établissement métallurgique s'oriente progressivement dans le second quart du 19e siècle vers la production de fonte de seconde fusion (calorifères, poêles, bornes-fontaines, marmites, vases, etc.). Le logement patronal, qui apparaît déjà sur le plan cadastral de 1811, est agrandi vers 1830-1840. Au moment de l'extinction du haut fourneau en 1862 ou 1863, la fonderie est équipée de deux cubilots. En 1867, les usines métallurgiques de Larians et Loulans sont exploitées par une société regroupant Charles Thierry, Adolphe Viotte et Charles Derosne. L'atelier de fonderie, dit sablerie, est reconstruit vers 1888, au moment où disparaissent les vestiges du haut fourneau. Un logement, dit "maison d'ouvriers" est également édifié cette même année. L'usine de Larians est exploitée entre 1894 et 1900 par la société Derosne et Cie. En 1918, elle produit un tonnage annuel de 1200 t (appareils de chauffage, fontes de fumisterie et pièces mécaniques diverses). L'entreprise est cédée en 1959 au sieur Darteville, auquel succède peu après la société Girardet-Darteville. Celle-ci abandonne la fabrication des appareils de chauffage au profit de pièces détachées en fonte grise. L'usine est reprise en 1991 par la Société des Fonderies de Treveray (55), appartenant au groupe Hachette-Driout, qui consent d'importants investissements pour moderniser l'appareil de production. Cette même

année, un incendie détruit une partie des anciens bâtiments abritant les bureaux de l'entreprise. Un long bâtiment abritant des logements d'ouvriers a été détruit en 1997, ainsi qu'un ensemble d'ateliers situés le long de l'Ognon, abattus en 1998. De nouveaux ateliers ont été construits dans le prolongement de la sablerie dans la dernière décennie du 20^e siècle. La fonderie fabrique aujourd'hui, grâce à quatre fours électriques, environ 100 t par mois de pièces en fonte d'alliage, destinées aux installations hydrauliques (pompes, corps de vanne, etc.). La fonderie de seconde fusion compte 2 cubilots en 1865. La fonderie emploie 82 ouvriers en 1847, 72 en 1893, 100 en 1918 et une soixantaine vers 1960. Les effectifs sont d'une trentaine de personnes en 1991 et 2008.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 17^e siècle (détruit), 4^e quart 18^e siècle, 4^e quart 19^e siècle, 4^e quart 20^e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2^e quart 19^e siècle

Dates : 1792 (daté par source, daté par tradition orale, daté par travaux historiques, porte la date), 1888 (daté par source, daté par travaux historiques, daté par tradition orale, porte la date)

Description

L'atelier de fabrication dit sablerie, aujourd'hui converti en magasin des moules, est construit en moellon de calcaire enduit. Il comprend un vaisseau principal flanqué de bas-côtés, rappelant le plan basilical. Le toit à demi-croupes du vaisseau est couvert d'une charpente en bois pourvue d'entrails métalliques à étriers, alors que les bas-côtés, ajourés de baies jumelées à encadrements de brique, sont couverts d'appentis. Le bâtiment abritant aujourd'hui le réfectoire et un magasin industriel (ancien atelier de moulage et des fours à recuire) est construit en moellon de calcaire, couvert d'un toit à demi-croupe en tuile mécanique. Une vaste porte, ménagée dans le mur-pignon sud, se compose d'un portique de 2 colonnes, posées sur un socle hexagonal et couronnées d'un cerclage (fonte ?) orné d'une frise végétale. Le magasin industriel situé au sud est doté d'une structure en pan de bois hourdée de brique enduite. Les ateliers construits à la fin du 20^e siècle sont en charpente métallique et essentage de tôle, couverts de ciment amiante. Le logement patronal, construit en moellon de calcaire enduit, comprend deux étages carrés, et est couvert d'un toit à croupes en tuile plate. Le logement du directeur, daté 1792 sur un fronton de porte, est construit en moellon de calcaire, percé de baies ovales et d'ouvertures à arcs segmentaires en brique. Le logement ouvrier collectif, communément appelé Quartier et récemment réhabilité, abritait une vingtaine de logements sur trois niveaux : rez-de-chaussée, étage carré et étage de comble.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique ; essentage de tôle

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile plate, ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; demi-croupe

Énergies : énergie hydraulique : produite sur place ; énergie électrique : achetée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Larians (Haute-Saône). - L'Usine.**
Larians (Haute-Saône). - L'Usine. Carte postale, C.L.B. éd., s.n., s.d. [fin 19^e ou début 20^e siècle].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 11 Fi 296/3
- **Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse].**
Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse]. Calque, plume, lavis, échelle 1:100, s.n., s.d. [1920].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 5 M 207
- **Poêles à 3 trous**
Poêles à 3 trous. Dans : " Catalogue des usines de Larians ", s.d. [vers 1930]
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1 J 665
- **Larians (Haute-Saône). - Le Château.**

Larians (Haute-Saône). - Le Château. Carte postale, C.L.B. éd., s.n., s.d. [fin 19e ou début 20e siècle].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 11 Fi 296/2


Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA70000318/index.htm>


Illustrations




Vue d'ensemble depuis la rive gauche de l'Ognon.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000727NUC2A



Carte de localisation. Carte topographique au 1:25000, I.G.N., Montbozon, 3422 O. SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.
Dess. André Céréza
IVR43_20087000410NUDA



Plan-masse et de situation. Montage d'extraits de plan cadastraux numérisés, 2008, section ZB et A, 1:2000 et 1:1000, agrandis à 1:1500. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2008.
Dess. André Céréza
IVR43_20087000487NUDA




Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse].
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000039NUC2A




Larians (Haute-Saône). - L'Usine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000020NUC2A



Larians (Haute-Saône). - Le Château.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000019NUC2A



Poêles à 3 trous.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000013NUC2A



Pièces détachées de la cuisinière La Jurassienne.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000014NUC2A



Poêle à 4 trous. Série Allobroge.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20097000015NUC2A



Vue d'ensemble depuis l'entrée.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000718NUC2A



Magasin industriel et atelier de moulage.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000711NUC2A



Magasin industriel.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000712NUC2A



Extension de l'atelier de fonderie et magasin industriel.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000714NUC2A



Magasin industriel et atelier de moulage depuis l'est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000715NUC2A



Magasin industriel et atelier de moulage. Portique d'entrée.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000717NUC2A



Atelier de fonderie depuis la cour.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000713NUC2A



Atelier de fonderie depuis le sud-est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000720NUC2A




Atelier de fonderie depuis le nord-est.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000716NUC2A



Atelier de fonderie. Vue intérieure.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000724NUC2A



Atelier de fonderie. Le bas-côté sud.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000726NUC2A



Atelier de fonderie. Détail
des étriers de la charpente.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000725NUC2A



Remise, écurie et logement patronal.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000722NUC2A



Logement patronal vu de trois quarts.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000723NUC2A



Logement du directeur.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000719NUC2A



Logement ouvrier.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20087000721NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel de la Haute-Saône (IA70000369)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Raphaël Favereaux

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble depuis la rive gauche de l'Ognon.

IVR43_20087000727NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Carte de localisation. Carte topographique au 1:25000, I.G.N., Montbozon, 3422 O. SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.


IVR43_20087000410NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 © IGN - 2008, Licence n°2008CISE29-68.
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan-masse et de situation. Montage d'extraits de plan cadastraux numérisés, 2008, section ZB et A, 1:2000 et 1:1000, agrandis à 1:1500. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2008.


IVR43_20087000487NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2008

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse].

Référence du document reproduit :

- **Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse].**
Usine de Larians (Hte-Saône) [plan-masse]. Calque, plume, lavis, échelle 1:100, s.n., s.d. [1920].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 5 M 207

IVR43_20097000039NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Larians (Haute-Saône). - L'Usine.

Référence du document reproduit :

- **Larians (Haute-Saône). - L'Usine.**
Larians (Haute-Saône). - L'Usine. Carte postale, C.L.B. éd., s.n., s.d. [fin 19e ou début 20e siècle].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 11 Fi 296/3

IVR43_20097000020NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Larians (Haute-Saône). - Le Château.

Référence du document reproduit :

- **Larians (Haute-Saône). - Le Château.**
Larians (Haute-Saône). - Le Château. Carte postale, C.L.B. éd., s.n., s.d. [fin 19e ou début 20e siècle].
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 11 Fi 296/2

IVR43_20097000019NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

POÊLES OVALES A 1 TROU ET 3 PIEDS

Avec porte par bout ou par le travers, à bois

Fig. 2 bis
À fumée dessus et 1 porte



J. P. J. J.

DIMENSIONS

	Hauteur	Dimensions			Hauteur des Marmites	Poids approximatif
		Hauteur	Largeur	Profondeur		
Poêle ovale ordinaire avec porte par le travers et poêle allongée avec porte en bout	10	41	29	39	10	20
	12	41	30	40	12	21
	14	42	32	43	14	23
	16	43	33	44	16	25
	18	44	35	45	18	26
Poêle ovale ordinaire avec porte par le travers	20	45	36	47	20	27
	25	47	38	48	25	30
	30	48	39	50	30	33

NOTA. — Les Marmites de ces Poêles ovales sont de la série spéciale, Fig. 30. Ces poêles avec porte par bout ne se font que du N° 10 à 16 inclus.

POÊLES A FOUR

à deux trous, pour houille et coke, des CÉVENNES
Avec petites ailes et à porte ordinaire à ventilon
À fumée dessus

Dimensions et Poids

Séries	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur des trous	Poids
0	51	28	60	7,60	31
1	52	31	65	9,14	40
2	55	34	73	14,20	51
3	56	38	82	20,30	59

Ces appareils sont à flamme ambiante et à foyer mobile pouvant se changer facilement.

Fig. 6 (Série R)



J. P. J. J.

POÊLES A TROIS TROUS

de PROVENCE, le grand trou derrière



J. P. J. J.

Fig. 8 bis
à flamme renversée (série B)
à Bois et Houille, à four et à platine plate

Séries	Dimensions			Séries des trous	Poids sans marmite à flamme renversée	
	Hauteur	Largeur	Profondeur		Bois	Houille
1	—	—	—	6, 7, 14	39	43
2	—	—	—	8, 10, 16	40	46
3	—	—	—	8, 12, 20	44	52
4	—	—	—	12, 16, 25	54	64

Poêles à 3 trous.

Référence du document reproduit :


- **Poêles à 3 trous**
Poêles à 3 trous. Dans : " Catalogue des usines de Larians ", s.d. [vers 1930]
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1 J 665

IVR43_20097000013NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pièces détachées de la cuisinière La Jurassienne.

Référence du document reproduit :

- **Poêles à 3 trous**
Poêles à 3 trous. Dans : " Catalogue des usines de Larians ", s.d. [vers 1930]
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1 J 665

IVR43_20097000014NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

" Série Allobroge "

Poêles à quatre trous

A flamme renversée, à four, à bois avec ou sans bouillotte

Ces appareils nouveaux sont montés par pièces détachées, ils se réparent ainsi très facilement en cas d'accident. — Le Four est très profond. — On peut, selon son désir, y adapter des **marmites avec ou sans pieds**. La hauteur des Pieds de ce Poêle est, selon le désir de l'acheteur, de 25 ou de 29 %.

Fig. 12
SANS BOUILLOTTE



Fig. 13
AVEC BOUILLOTTE



DIMENSIONS ET POIDS DES "ALLOBROGES"

N°	DIMENSIONS			NUMÉROS des Trous	Diamètre des Bases	Poids sans Marmites	Contenance de la Bouillotte	Poids avec la bouillotte sans marmites
	Hauteur	Largeur	Prof.					
6	62	66	72	12, 14, 18, 25	104	73	16	88
7	63	69	75	14, 16, 20, 30	118	81	18	97
8	63	73	78	16, 18, 25, 35	125	88	20	105
9	63	75	82	18, 20, 30, 40	125	97	25	115

— 19 —

Poêle à 4 trous. Série Allobroge.

Référence du document reproduit :

- **Poêles à 3 trous**
Poêles à 3 trous. Dans : " Catalogue des usines de Larians ", s.d. [vers 1930]
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 1 J 665

IVR43_20097000015NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis l'entrée.

IVR43_20087000718NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin industriel et atelier de moulage.

IVR43_20087000711NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin industriel.

IVR43_20087000712NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extension de l'atelier de fonderie et magasin industriel.

IVR43_20087000714NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin industriel et atelier de moulage depuis l'est.

IVR43_20087000715NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Magasin industriel et atelier de moulage. Portique d'entrée.

IVR43_20087000717NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fonderie depuis la cour.

IVR43_20087000713NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fonderie depuis le sud-est.

IVR43_20087000720NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fonderie depuis le nord-est.

IVR43_20087000716NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fonderie. Vue intérieure.

IVR43_20087000724NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Atelier de fonderie. Le bas-côté sud.

IVR43_20087000726NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fonderie. Détail des étriers de la charpente.

IVR43_20087000725NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Remise, écurie et logement patronal.

IVR43_20087000722NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement patronal vu de trois quarts.

IVR43_20087000723NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement du directeur.

IVR43_20087000719NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement ouvrier.

IVR43_20087000721NUC2A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2008

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation