

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Ferrières-lès-Scey

fontaine

Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000892

Date de l'enquête initiale : 2017

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : fontaine

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Réseau hydrographique :

Références cadastrales :

Historique

En 1827, la commune de Ferrières-Lès-Scey procède à l'achat d'un terrain destiné à l'établissement d'une fontaine publique, au centre du village. Les plans sont dressés par l'architecte Louis Moreau le 14 août de cette même année. En 1829 a lieu la construction de cet édifice. De composition circulaire, celui-ci comprend un abreuvoir, un ringoir, un lavoir et une galerie couverte pour les laveuses. Le plan de cette fontaine, qui se rapproche de la fontaine de Bréviillers (Haute-Saône) et de Mersuay (Haute-Saône) réalisées par le même architecte, découle d'une même volonté de séparer les fonctions des différents bassins en les disposant d'une façon rationnelle, et de mieux utiliser les terrains souvent trop resserrés dont disposaient les communes. Le principe de ces fontaines est celui d'édifices dont l'axe de symétrie est matérialisé par un bassin central placé entre le lavoir à l'arrière et l'abreuvoir à l'avant. La lumière pénètre librement dans ces bâtisses qui ne sont pas fermées par des murs.

Une première campagne de restauration de la fontaine est menée en 1852. Les plans et devis sont dressés par l'architecte Jean-Baptiste Pambet. Cette intervention vise à apporter des améliorations à l'édifice : l'abreuvoir, d'une largeur excessive, est restreint, la maçonnerie en glaise sur laquelle repose le fonds de bassin est remplacée par du béton, le pavé dégradé au pourtour des bassins est refait. Le 20 avril 1864, un autre projet de réparation est établi par l'architecte vésulien Charles Dodelier : le conseil municipal l'adopte le 7 mai, et vote la somme de 1 650 francs à cet effet. Il s'agit de refaire la toiture en ruine de la galerie du lavoir afin de mieux protéger les laveuses de la pluie, et de fermer la clôture extérieure entre les pilastres afin d'abriter celles-ci des courants d'air. C'est à cette occasion qu'est posée la toiture en zinc et que les entrecolonnements extérieurs sont garnis de briques posées à plat. Ces murs de briques ont été enlevées plusieurs années plus tard, permettant à la fontaine de retrouver son aspect d'origine.

Près d'un siècle plus tard, et ce malgré les différentes restaurations (travaux sur l'abreuvoir par Louis Humbert en 1939 et en 1958), la fontaine a conservé son aspect du XIXe siècle. La statuette qui orne la pile du bassin central - représentant Saint Martin partageant son la pile avec un mendiant - a été dérobée en 1997, puis coulée dans le bronze et reproduite à l'identique en 2003.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()

Dates : 1829 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Jean Moreau (architecte, attribution par source), Jean-Baptiste Pambet, Claude François Charles Dodelier, Louis Humbert

Description

Tout comme les autres réalisations de Louis Moreau, cette fontaine se caractérise par l'extrême économie de moyens mis en œuvre pour obtenir un effet monumental. La fontaine suit un plan circulaire, dans lequel les bassins aux formes courbes se répondent : elle se compose d'un bassin central, entouré de part et d'autre d'un abreuvoir en forme de demi arc de cercle, et d'un lavoir de même disposition qui lui fait face. Derrière celui-ci se déploie la galerie des laveuses, dont la toiture, saillante sur le lavoir en forme d'auvent, est en zinc. L'utilisation de l'ordre toscan, très épuré, pour les piliers carrés, et l'usage de bois pour les entablements et les frontons, reprennent une tradition régionale d'économie que l'on retrouve dans les travaux d'autres architectes à la même époque. Cependant, l'inspiration de Louis Moreau ne doit rien à l'architecture régionale ; contrairement à ce que l'on voit dans la plupart des travaux des architectes francs-comtois, la galerie des laveuses est par exemple couverte par un portique annulaire très léger, nécessitant peu de charpente. Le sol autour de l'abreuvoir est pavé.

Le bassin central est orné d'une statuette en bronze représentant Saint Martin partageant son manteau avec un mendiant.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille

Matériau(x) de couverture : zinc en couverture

Couvrements :

Énergies :

Décor

Techniques :

Représentations :

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- **3 O 239. Travaux communaux de Ferrières-lès-Scey**
3 O 239. Travaux communaux de Ferrières-lès-Scey depuis 1809. Papier.
3 O 239
- **232 E dépôt 26 / M1. Édifices publics, édifices du culte et cimetières (1806-1930)**
232 E dépôt 26 / M1. Édifices publics, édifices du culte et cimetières. Papier, 1806-1930
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 232 E dépôt 26 / M1


Documents figurés

- **Projet de fontaine, lavoir couvert, rinçoir et abreuvoir à construire (1827).**
Ferrières-les-Scey, projet de fontaine, lavoir couvert, rinçoir et abreuvoir à construire. Architecte Moreau, 1827.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3 O 239
- **Projet de réparations à la grande fontaine (1864).**
Ferrières-les-Scey, projet de réparations à la grande fontaine. Architecte Dodelier, 1864.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3 O 239

Bibliographie

- **GRISEL, Denis. Les fontaines-lavoirs de Franche-Comté. 1986.**
GRISEL, Denis. **Les fontaines-lavoirs de Franche-Comté.** Besançon : La Lanterne, 1986. 95 p. : ill. ; 30 cm.
(Regards sur).


Illustrations



Projet de fontaine, lavoir couvert, rîncioir et abreuvoir à construire : plan, coupe élévation (1827).

Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Moreau

IVR43_20177001169NUC4A



Projet de réparations à la grande fontaine (1864).

Phot. Jérôme Mongreville, Autr.
Claude François Charles Dodelier

IVR43_20177001164NUC4A



Vue d'ensemble de la fontaine avec la maison forte en arrière-plan.

Phot. Jérôme Mongreville

IVR43_20177000807NUC4A



Vue d'ensemble de la fontaine.

Phot. Jérôme Mongreville

IVR43_20177000806NUC4A



Vue rapprochée de l'extrémité droite de la galerie des laveuses et du bassin central.

Phot. Jérôme Mongreville

IVR43_20177000809NUC4A



Le lavoir et la galerie couverte des laveuses.

Phot. Jérôme Mongreville


IVR43_20177000802NUC4A



Le bassin central et de la
galerie couverte des laveuses.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000805NUC4A




Le bassin central de la fontaine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000801NUC4A



La statuette en métal ornant
le bassin central représentant
Saint Martin partageant son
manteau avec un mendiant.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000810NUC4A



Le rinceoir de la fontaine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000803NUC4A



Les différents bassins de la
fontaine reliés entre eux.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000804NUC4A



Détail de la fontaine.
Phot. Jérôme Mongreville
IVR43_20177000800NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

présentation de la commune de Ferrières-lès-Scey (IA70000898) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Ferrières-lès-Scey


architecture liée à l'eau de la commune de Ferrières-lès-Scey (IA70000902) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Ferrières-lès-Scey

village de Ferrières-lès-Scey (IA70000909) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Ferrières-lès-Scey

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Apolline Cade, Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Projet de fontaine, lavoir couvert, ringoir et abreuvoir à construire : plan, coupe élévation (1827).

Référence du document reproduit :

- **Projet de fontaine, lavoir couvert, ringoir et abreuvoir à construire (1827).**
Ferrières-lès-Scey, projet de fontaine, lavoir couvert, ringoir et abreuvoir à construire. Architecte Moreau, 1827.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3 O 239


IVR43_20177001169NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Moreau

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales de la Haute-Saône
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet de réparations à la grande fontaine (1864).

Référence du document reproduit :

- **Projet de réparations à la grande fontaine (1864).**
Ferrières-lès-Scey, projet de réparations à la grande fontaine. Architecte Dodelier, 1864.
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3 O 239

IVR43_20177001164NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Claude François Charles Dodelier

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Archives départementales de la Haute-Saône
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la fontaine avec la maison forte en arrière-plan.

IVR43_20177000807NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la fontaine.

IVR43_20177000806NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de l'extrémité droite de la galerie des laveuses et du bassin central.

IVR43_20177000809NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le lavoir et la galerie couverte des laveuses.

IVR43_20177000802NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bassin central et de la galerie couverte des laveuses.

IVR43_20177000805NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bassin central de la fontaine.

IVR43_20177000801NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La statuette en métal ornant le bassin central représentant Saint Martin partageant son manteau avec un mendiant.

IVR43_20177000810NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le rînoir de la fontaine.

IVR43_20177000803NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les différents bassins de la fontaine reliés entre eux.

IVR43_20177000804NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la fontaine.

IVR43_20177000800NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2017

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation