

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône  
Vauchoux  
Grande Rue

## chapelle Saint-Léger

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA70000743  
Date de l'enquête initiale : 2016  
Date(s) de rédaction : 2016  
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale val de Saône  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : chapelle  
Vocabulaire : Saint-Léger

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : B2, 204

### Historique

Depuis l'époque médiévale, Vauchoux fait partie de la paroisse de Scye. Néanmoins, en 1844, la commune souhaite se doter d'un édifice religieux sur son territoire.

Le conseil municipal a décidé d'implanter l'église à l'emplacement du four banal situé sur la place publique en haut du village. La commune fait appel à Dodelier, architecte à Vesoul en 1844. Il rédige une version du projet sous la forme d'un devis descriptif. L'édifice sera construit principalement avec les calcaires provenant de la carrière locale. Le projet initial prévoit en plus, des tuiles vernissées pour le toit du clocher. Ce document est complété par un devis estimatif s'élevant 25 800 francs. L'architecte remet ce projet à la mairie de Vauchoux le 25 juillet 1844. Le conseil municipal valide l'édifice imaginé par l'architecte. Le 8 octobre 1844, la préfecture émet un avis favorable mais rappelle à l'équipe municipale que la commune devra avoir les ressources financières nécessaires pour meubler l'église, construire un cimetière et un presbytère et assurer le traitement du prêtre. Ces conditions sont imposées par l'autorité diocésaine. Dodelier livre à la commune les plans de la chapelle le 25 février 1846, conformément au devis descriptif rédigé. Ils sont approuvés par la préfecture le 26 mars 1846.

L'accord final de la préfecture permet à la commune d'engager la procédure d'achat du four situé sur la place publique. L'acquisition est faite par la commune pour la somme de 700 francs au cours de l'été 1847. L'administration municipale en profite pour revoir l'orientation de l'église ; en effet, elle désire que l'édifice soit dans l'axe de la Grande Rue.

Une délibération du conseil municipal du 9 novembre validée par la préfecture le 25 du même mois autorise la commune à prévoir avec l'architecte des travaux supplémentaires. Ils portent sur la nécessité de construire l'édifice sur un socle en pierre de taille pour empêcher l'humidité, suite à son changement d'orientation, la construction d'un beffroi avec une charpente en bois, des fenêtres au clocher et le lambrissage de la toiture. Le montant de ces travaux proposé par Dodelier le 15 janvier 1848, s'élève à 1 550 francs. Les travaux sont mis en adjudication en juillet 1847 et débutent en 1848. L'architecte propose au conseil municipal un projet de décoration et d'ameublement de la future église (devis descriptif du 17 juin 1848 se montant à 7 500 francs et plans de la disposition du décor). L'adjudication de la fourniture de la cloche, qui pèsera environ 600 kilogrammes est réalisée le 10 février avec pour obligation d'être livrée pour le 15 mai. La construction de l'église est achevée en fin d'année.

En 1901, le conseil municipal se met en relation avec une société d'horlogerie (Paul Odobey et fils, manufacture basée à Morez dans le Jura) pour équiper l'église d'une horloge qui sera installée sur la tour du clocher. Suite à la visite d'un employé de la société à Vauchoux, la société envoie au maire, le 25 juillet 1901, un devis pour installer le cadran. Celui-

ci s'élève à 1 770 francs, incluant une garantie de 10 ans et le transport jusqu'à Port-sur-Saône, le reste du trajet étant à la charge de la commune. La manufacture s'engage pour une mise en place le 1er octobre 1901.

En 1920, des travaux d'entretiens sont effectués à l'église, sous la responsabilité de l'architecte Humbaire ; ils consistent principalement à remplacer des plaques de tôles galvanisés sur le clocher et de petites tuiles sur le nef.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()

Dates : 1848 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Claude François Charles Dodelier (architecte, signature), Camille Humbaire (architecte, attribution par travaux historiques)

## Description

Situé dans la partie haute du village, l'édifice est construit sur un socle en pierre de taille et se compose d'une nef à trois travées. L'accès se fait depuis un portail à pilastres cannelés ioniques et frontons triangulaires, prolongé par un porche voûté, le tout surmonté d'un clocher carré à toit pyramidal recouvert d'ardoise. Le clocher est percé d'une baie en plein cintre et est équipé d'une horloge. Le chevet du sanctuaire est circulaire.

A l'intérieur, la nef unique a une voûte en berceau en plein cintre, les travées étant séparées par des pilastres. Voûté et en cul-de-four, le chœur, éclairé par deux baies, abrite un maître-autel en marbre blanc. Des boiseries en chêne sous forme de panneaux assemblés font office de décor ; une porte ronde s'ouvre dans cette boiserie pour communiquer avec la sacristie. L'église possède encore une grande partie du mobilier d'origine en chêne : la chaire circulaire en bois verni au milieu de la nef ainsi que le confessionnal et les fonts baptismaux installés dans les renforcements à proximité de l'entrée.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile

Plan : plan allongé

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau

Couvrements : voûte en berceau ; cul-de-four

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ;

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Références documentaires

### Documents d'archive

- **524 Edépôt 32 -M1- Edifices communaux (1792-1905)**

Vauchoux : 524 Edépôt 32 -M1- Edifices publics (1792-1905) ; 7 cahiers ; 2 plans ; 125 pièces papier / liasse comprenant : édifices publics et édifices du culte.

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 524 Edépôt 32 -M1

- **3 O 526 Bâtiments communaux (depuis 1810)**

Vauchoux : 3 O 526 Bâtiments communaux (depuis 1810)

Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul : 3 O 526

### Bibliographie

- **La Haute-Saône : nouveau dictionnaire des communes. Tome VI, [Vandelans-Vy-lès-Rupt], 1974**

La Haute-Saône : nouveau dictionnaire des communes. Tome VI, [Vandelans-Vy-lès-Rupt]. - Vesoul (70) : Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône, 1974. - 308 p.-[1] carte dépl. ; 22 cm. Index p.18

Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.US.159

- **Suchaux, Louis. Département de la Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique, 1991**

Suchaux, Louis. *Département de la Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique.* - Paris : Res Universis, 1991. 2 vol., 400 p.-[12] f. de pl., 396-[16] p.-[11] f. de pl. ; 20 cm. Reprod. en fac-sim. de "La Haute-Saône : dictionnaire historique, topographique et statistique des communes du département". - Vesoul : A. Suchaux, 1866 (Monographies des villes et villages de France ; 754-755).  
p.293  
Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire et Patrimoine, Besançon : R.US.4299

## Illustrations



L'édifice depuis la Grande rue.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001600NUC4A



Vue d'ensemble.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001601NUC4A



Vue latérale.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001602NUC4A



intérieur, vue générale.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001626NUC4A



Intérieur de l'église depuis l'entrée.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001627NUC4A



Le sanctuaire.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001628NUC4A



Vue depuis le chœur.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001629NUC4A



La nef et la chaire.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001630NUC4A



La porte d'entrée entre le  
confessionnal et les fonts baptismaux.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001631NUC4A



Les fonts baptismaux.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001632NUC4A



Le confessionnal.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001633NUC4A



La voûte du chœur.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20167001634NUC4A

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

le val de Saône - aire d'étude (IA70001083)

Présentation de la commune de Vauchoux (IA70000742) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Vauchoux

### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

village de Vauchoux (IA70000744) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Vauchoux

Auteur(s) du dossier : Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine





L'édifice depuis la Grande rue.

IVR43\_20167001600NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble.

IVR43\_20167001601NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale.

IVR43\_20167001602NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



intérieur, vue générale.

IVR43\_20167001626NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Intérieur de l'église depuis l'entrée.

IVR43\_20167001627NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le sanctuaire.

IVR43\_20167001628NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le chœur.

IVR43\_20167001629NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





La nef et la chaire.

IVR43\_20167001630NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





La porte d'entrée entre le confessionnal et les fonts baptismaux.

IVR43\_20167001631NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les fonts baptismaux.

IVR43\_20167001632NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le confessionnal.

IVR43\_20167001633NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





La voûte du choeur.

IVR43\_20167001634NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2016

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation