

Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d'Or
Chazilly
Chazilly

rigole de remplissage dite de Pasquier (canal de Bourgogne)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21004567
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : rigole
Précision sur la dénomination : rigole de remplissage
Parties constituantes non étudiées : déversoir de fond, déversoir de superficie, pont, vanne, rigole

Compléments de localisation

oeuvre située en partie sur les communes Sainte-Sabine, Chaudenay-la-Ville, Painblanc, Cussy-le-Châtel
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :


Historique

La rigole est établie en même temps que le réservoir de Chazilly, dans les années 1820 et 1830 (Archives départementales de la Côte-d'Or, XIII S 1 a/ 195 et 196 : acquisition de terrains et indemnisation des riverains). Les plans de la rigole levés par les ingénieurs du canal dans les années 1850 (VNF, direction territoriale Centre-Bourgogne, subdivision de Dijon) nous indiquent le tracé, les communes traversées par la rigole et les différents ouvrages d'art la ponctuant à l'époque. On apprend ainsi que de nombreux aqueducs ont été aménagés sous la rigole afin de laisser passer les cours d'eau voisins. Des ponts en pierre et à tablier en bois ont été par ailleurs construits pour laisser passer des routes impériale, départementale ou vicinale, mais aussi des chemins de desserte. La rigole est aussi alimentée par une rigole secondaire un peu en aval de la prise d'eau dans le ruisseau de Pasquier. Ces plans nous indiquent enfin que la rigole était soit maçonnée soit talutée. Sur un plan du barrage et de ses abords datant du 19^e siècle (Archives départementales de la Côte-d'Or, SM 22520), la "rigole de Pasquier" est représentée sur la rive droite de la vallée. L'entrée de la rigole dans le réservoir correspond au déversoir du barrage.

Période(s) principale(s) : 2^e quart 19^e siècle

Description

Rigole de remplissage du réservoir de Chazilly. Démarrant près du hameau de Pasquier, elle prend sa source au niveau du ruisseau des Guets où un petit barrage et des vannes ont été installés et dont le cours a été détourné. Tout le long de son parcours à travers les communes de Cussy-le-Châtel, Painblanc, Chaudenay-la-Ville, Sainte-Sabine et Chazilly, elle est ponctuée d'aqueducs et de ponts en pierre. L'entrée de la rigole dans le réservoir correspond à l'emplacement du déversoir de superficie du barrage. Un jeu de vannes situé un peu en amont de la rigole de Pasquier permet de déverser son trop-plein dans la rigole du déversoir du barrage.



Plan schématique du réservoir de Chazilly.

IVR26_20132100086NUDA

Auteur de l'illustration : Alain Morelière

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : [échelle non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation