

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Rahon
10 rue des Halles

maison, puis mairie, fromagerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00125764
Date de l'enquête initiale : 1989
Date(s) de rédaction : 1989
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Destinations successives : mairie, fromagerie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, logement, bûcher

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1828 D 662, 663 ; 1988, ZH, 213

Historique

Maison certainement bâtie au 18^e siècle. Vendue le 18 juin 1825 par la famille Ruffier à la municipalité pour être transformée en maison commune. Aménagement et réparations à la cave et au rez-de-chaussée par l'architecte Dez en 1826, puis de 1832 à 1834. Bâtiment vendu en 1865 à la société de fromagerie, créée vers 1850. Production : 10 000 kg de gruyère en 1857, 10 833 kg en 1859 avec 200 vaches, 17 372 kg avec 187 vaches en 1875, 12 224 kg en 1891. Fabrication de beurre vers 1901 (médaille d'or à Paris). Arrêt durant la Première Guerre mondiale. Reconstitution de la société de fromagerie le 1^{er} janvier 1920 et achat de matériel. Fermeture le 31 décembre 1983. Fromagerie transformée en habitation. Cave en deux parties closes et calorifère à eau en 1891. Remplacement vers 1909 de l'écrémeuse à bras Melotte par une écremeuse Alfa-Laval, actionnée par un moteur à vapeur de 3 ch muni d'un réchauffeur de lait pour l'hiver. En 1925 installation, pour le chauffage central, d'un thermosiphon dans les caves, par la maison V. Frémond de Lons-le-Saunier. Plus d'une centaine de sociétaires vers 1865, 80 en 1891, 14 à 15 en 1983.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (), 2^e quart 19^e siècle ()

Description

Bâtiment en moellon calcaire, avec sous-sol et étage carré, toit à croupes et tuiles plates. Bûcher couvert d'un appentis en tôle ondulée. ; surface du site en m² : 280

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe
Énergies : énergie thermique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

Typologies : baie rectangulaire

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00125764/index.htm>

Illustrations



Façade antérieure, vue
de trois quarts gauche.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19893900348ZA



Façade postérieure.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19893900349Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade antérieure, vue de trois quarts gauche.

IVR43_19893900348ZA

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1989

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure.

IVR43_19893900349Z

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1989

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation