

Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône
Gray

réseau urbain des eaux

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076726
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : réseau urbain des eaux
Parties constituantes non étudiées : canal, fontaine, borne fontaine, lavoir, château d'eau, établissement élévateur des eaux

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique

Au Moyen Âge, la ville est alimentée en eau par des sources dans la partie basse et des puits dans la partie haute provenant de la même nappe phréatique ; en 1554 au moment de la reconstruction des fortifications, le Dregeon, simple bras de la Saône, est canalisé pour fournir l'eau à la ville basse en cas de siège ; au 18e siècle les puits principaux sont au nombre de 4 complétés par 4 fontaines, celles de Saint-Laurent, des Tiercelines, de la Charité et de l'Hôtel de ville construite en 1751 ; cette fontaine était alimentée par la source des petits bois au sud de Gray et a nécessité la 1ère adduction d'eau de la ville ; entre 1836 et 1838 des travaux sont entrepris pour fournir aux habitants un volume d'eau plus important : un édifice du génie civil contenant une machine à vapeur destinée à monter l'eau d'un puits proche de la Saône dans la ville haute est construit ainsi qu'un château d'eau permettant de redistribuer l'eau dans des bornes fontaines ; le château d'eau sera augmenté d'un 2e réservoir en 1889 ; au début 3e quart 19e siècle, après les épidémies de choléra de 1849 et 1854 le conseil municipal décide d'alimenter la ville par les sources des hauts et petits bois uniquement ; trois fontaines : celles de Saint-Pierre Fourier, Romé de l'Isle et Devosge remplaçant celle de 1751, sont érigées dans la ville haute, la fontaine Saint-Laurent restant le principal point d'eau pour la ville basse ; l'alimentation en eau étant insuffisante, le puits de l'usine Millot quai Mavia sert à compléter les besoins de la ville ; entre 1924 et 1927, 2 nouveaux puits sont forés en amont du puits Millot et une usine élévatoire construite pour envoyer l'eau dans les réservoirs de la ville haute.

Période(s) principale(s) : 3e quart 16e siècle, 3e quart 18e siècle (détruit), 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle

Description

Éléments descriptifs

Énergies : énergie thermique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA00076726/index.htm>

Illustrations



Détail du plan de 1747
montrant l'agglomération.

Phot. Yves Sancey
IVR43_19927000283XA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

présentation de la commune de Gray (IA00076915) Bourgogne-Franche-Comté, Haute-Saône, Gray

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Claerr

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Détail du plan de 1747 montrant l'agglomération.

Référence du document reproduit :

- **Détail du plan de 1747 montrant l'agglomération.**
Détail du plan de 1747 montrant l'agglomération. Dessin, 1747 par Dausse (géomètre)
Archives départementales de la Haute-Saône, Vesoul

IVR43_19927000283XA

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 1992

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation