

Franche-Comté, Jura  
Saint-Claude  
12 rue de la Poyat

## 45 outils d'imprimeur (formes)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IM39001669  
Date de l'enquête initiale : 2002  
Date(s) de rédaction : 2002  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : matériel professionnel  
Précision sur la dénomination : formes d'imprimeur

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Emplacement dans l'édifice : 2e étage de soubassement

### Historique

Les formes de cet ensemble datent du 20e siècle et proviennent du fonds de l'imprimerie de la coopérative La Fraternelle ou d'acquisitions réalisées par l'association. Certaines ont été fabriquées ou commercialisées par les sociétés Hölze et Jud. Etablie à Lyon, aux 302-304 rue Duguesclin, cette dernière a été fondée en 1884 puis a fusionné, au début des années 1920, avec la maison Louis Chalayer et, dans la décennie suivante, avec les Ets Delaye, Blondet et Cie.

Période(s) principale(s) : 20e siècle  
Stade de la création : oeuvre de série  
Auteur(s) de l'oeuvre : Jud (usine), Hölze (usine)  
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

### Description

La forme est un châssis métallique dans lequel la composition, destinée à être imprimée sur une presse typographique, est fixée lors de l'imposition. Elle se compose d'un cadre en fonte ou en acier, parfois de grande dimension et muni d'une séparation horizontale amovible (avec assemblage par queue d'aronde). Ce cadre peut présenter des feuillures afin de s'emboîter à un autre. Différents systèmes, dits serrages, sont utilisés pour bloquer solidement composition et garnitures : coins en bois ou en fonte chassés au marteau, biseaux en acier sur lesquels coulissent des coins en fer (système Fouché), biseaux et crémaillères extérieures (système Marinoni), barres munies de cales incorporées dont la sortie est commandée à l'aide d'une clé, etc. Le nombre de formes s'explique en partie par le fait que La Fraternelle imprimait beaucoup de tarifs et souhaitait conserver ces compositions montées.

### Éléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie du papier et de l'imprimerie  
Éléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire, carré

Matériaux : fonte de fer ; acier

Mesures :

Dimensions totales : l = 29,5 à 98 cm, la = 30,5 à 68 cm, h = 1,5 à 2 cm.

Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant

Précisions et transcriptions :

Inscriptions gravées sur certains systèmes de serrage : Hölze et Jud.

## État de conservation

en service

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une association

## Références documentaires


### Documents figurés

- **Imposition : format In-quarto.**  
Imposition : format In-quarto. Dessin imprimé. In " Typographie. Composition " / Institut national des Industries et Arts graphiques, 4e éd. rev., corr. et adaptée, Paris : Ministère de l'Education nationale, INIAG, 1956, p. 153.

## Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IM39001669/index.htm>

## Illustrations




Imposition : format In-quarto.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900058X




Exemple de forme avec  
séparation intermédiaire.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900126X



Forme avec une composition et page  
du journal " Le Courrier " obtenue.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20013900692XA




Serrages mécaniques à crémaillères  
et pignons, avec leur clé.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900100X




Serrages mécaniques à crémaillères  
et pignons, en place sur une forme.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900107X



Détail d'un serrage mécanique  
à crémaillère et pignon.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900108X



Serrages mécaniques " à  
cale incorporée " (ou noix  
d'excentrage), avec leur clé.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900101X



Serrages mécaniques " à  
cale incorporée " (ou noix  
d'excentrage), en place sur une forme.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900125X




Serrages mécaniques  
à noix d'excentrage ou  
écartement par prisme.  
Phot. Jérôme Mongreville  
IVR43\_20023900076X

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Ces formats sont :

L'in-folio, obtenu au premier pli, donnant 4 pages; l'in-quarto, obtenu au deuxième pli, donnant 8 pages; l'in-octavo, obtenu au



Imposition : format In-quarto.

Référence du document reproduit :

- **Imposition : format In-quarto.**


Imposition : format In-quarto. Dessin imprimé. In " Typographie. Composition " / Institut national des Industries et Arts graphiques, 4e éd. rev., corr. et adaptée, Paris : Ministère de l'Education nationale, INIAG, 1956, p. 153.

IVR43\_20023900058X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ministère de l'Education nationale, INIAG, 1956 tous droits réservés



Exemple de forme avec séparation intermédiaire.

IVR43\_20023900126X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Forme avec une composition et page du journal " Le Courrier " obtenue.

IVR43\_20013900692XA

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2001

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Serrages mécaniques à crémaillères et pignons, avec leur clé.

IVR43\_20023900100X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Serrages mécaniques à crémaillères et pignons, en place sur une forme.

IVR43\_20023900107X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Détail d'un serrage mécanique à crémaillère et pignon.

IVR43\_20023900108X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Serrages mécaniques " à cale incorporée " (ou noix d'excentrage), avec leur clé.

IVR43\_20023900101X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Serrages mécaniques " à cale incorporée " (ou noix d'excentrage), en place sur une forme.

IVR43\_20023900125X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Serrages mécaniques à noix d'excentrage ou écartement par prisme.

IVR43\_20023900076X

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : 2002

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation