

Bourgogne-Franche-Comté, Jura
Saint-Laurent-en-Grandvaux
12 rue Delezay

fromagerie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA39000035
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Jura
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : fromagerie
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, logement, garage, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1980 AC 74, 75, 76, 158

Historique

En 1803, afin de limiter les risques d'incendie (la fabrication s'effectuant alors dans la maison commune de chaque hameau), le conseil municipal impose la construction de six fromageries. Une seule est bâtie en 1809, sept sont signalées en 1855 produisant 40 000 kg de gruyère, quatre en 1859 pour une production de 35 500 kg de gruyère avec 329 vaches. En 1891 sont mentionnées une fruitière à l'année (dite des Poncets-Salaves) et deux de demi-saison (dites du Coin d'Aval et du Coin d'Amont), toutes en grande société et fabriquant de la tome, du gruyère et du vacherin (mont-d'or). Le bâtiment actuel est construit vers 1930 par la société coopérative de fromagerie de Saint-Laurent, les autres chalets fermant alors. Vers 1965, il est agrandi à l'arrière sur deux niveaux (pièce d'affinage surmontée par l'atelier de fabrication). La production moyenne actuelle est de 12 comtés par jour pour un volume annuel de 2 millions de litres de lait travaillés. 1991 : 3 cuves de 2000 l et 13 presses hydrauliques. 67 sociétaires en 1891, une cinquantaine de coopérateurs vers 1930, 13 en 1991.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle ()

Description

Fromagerie : essentage de tôle sur le mur pignon ouest, étage de soubassement et étage carré. Extension des années 1960 : parpaing de béton, appentis à couverture métallique (comme la remise à automobile). ; surface du site en m2 : 2 511

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton, enduit ; essentage de tôle
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert
Autres organes de circulations : monte-charge
Énergies : énergie électrique ; achetée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Voir le dossier initial numérisé : <https://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/gtrudov/IA39000035/index.htm>

Illustrations



Vue de trois quarts gauche.
Phot. Laurent Poupard
IVR43_19913901169ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de l'étude du patrimoine industriel du Jura (IA39000554)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue de trois quarts gauche.

IVR43_19913901169ZA

Auteur de l'illustration : Laurent Poupard

Date de prise de vue : 1991

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation