Bourgogne-Franche-Comté, Doubs
Les Fins
2 rue du Paradis

fromagerie Les Fins-Comté

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001935
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : fromagerie
Appellation : fromagerie Les Fins-Comté
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce d'affinage, bureau, réservoir industriel, logement, boutique, garage, stationnement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2018, AC, 176, 181, 183

Historique

La fromagerie est bâtie en 2008 sur des plans de l'agence Artica (Atelier d'Etudes architecturales), créée à Dole (en 1993) par l'architecte Claude Meynier. Entrée en service en septembre 2008, elle est réalisée pour la société Les Fins-Comté, issue de la fusion en 1995 des coopératives des Frenelots et des Deux Montagnes réunies, rejointes en 2010 par celle de Longemaison (1 200 t de lait). En 1995, la nouvelle coopérative crée, avec celles des Suchaux (dans la même commune) et de Noël-Cerneux, la Sarl Porfins qui construit une porcherie au nord-ouest du village (près du Valconcelin), en limite de la commune de Fournets-Luisans ; élevant 8 000 porcs en 2009, cette porcherie est à partir de décembre de cette année-là alimentée en lactosérum (9 500 000 l) par un lactoduc qui la relie aux trois fromageries. En 2018, la société Les Fins-Comté réunit 31 sociétaires et transforme en comté 7 500 t de lait (plus 500 t en travail à façon pour la société Badoz, de Pontarlier). Elle fabrique chaque jour, suivant la saison, de 50 à 90 meules de comté (sa capacité maximum). Elle est équipée de trois cuves Chalon-Mégard (de Montréal-la-Cluse, Ain), de 7 000 l chacune ; les règles de fabrication limitant dorénavant à 12 le nombre de meules produites par cuve, elle va faire ajouter d'ici la fin de l'année deux cuves de 5 500 l (dans une extension à construire) par la société Projitec, d'Hotonnes (commune de Haut-Valromey, Ain). L'installation de pressage est automatisée : elle comprend une presse à trois modules de 30 places, avec un tunnel de lavage des moules à stockage automatique. Dotée d'un bain de saumure, la société affine elle-même les fromages qu'elle vend au magasin : elle dispose de 4 500 places en cave et d'un robot de soins de la société JNJ Automation (société suisse établie depuis 2014 à Romont, issue d'une affaire fondée en 1977 par Claude Jacquier à Prez-vers-Siviriez, commune de Siviriez canton de Fribourg). Elle fabrique 18 200 meules de comté par an, dont 10 % affinés sur place, 70 % par la société Rivoire-Jacquemin (de Lons-le-Saunier) et 20 % par la société Badoz. Elle emploie quatre personnes à la fabrication, plus un apprenti, et deux vendeuses au magasin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle ()
Dates : 2008 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre : Artica (architecte, attribution par tradition orale)

Description

La fromagerie est composée de quatre corps de bâtiment : un petit corps d'entrée (contenant un distributeur automatique de fromage), le corps principal prolongé au sud-est par celui plus élevé abritant les caves d'affinage, et le dernier en retour au sud-ouest pour le logement du fromager. Les murs sont en parpaings de béton enduits et en béton banché, avec pan de fer, panneaux isolants, et essentage de tôle ou de planches ; l'intérieur des caves est doublé en briques creuses. Le bâtiment principal et le logement comportent un étage carré et un comble, desservis par un escalier dans-oeuvre tournant à retours en béton (corps principal). Les différents corps de bâtiment sont coiffés de toits en acier, à longs pans et pignons couverts.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit ; fer, pan de fer, essentage de tôle ; essentage de planches
Matériau(x) de couverture : acier en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, escalier en maçonnerie
Énergies : énergie électrique : achetée

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- **Unique en France : un lactoduc pour transporter le sérum, 5 février 2011.**
  Unique en France : un lactoduc pour transporter le sérum. *L'Est républicain*, édition du Doubs, samedi 5 février 2011, ill.

Multimedia

- **Tremplin Agriculture innovante : SARL Porfins, 2010.**
  Tremplin Agriculture innovante : SARL Porfins. - 12 octobre 2010. Document accessible en ligne sur le site creditagricole.info : https://www.creditagricole.info/fnca/ca1_882482/tremplin-agriculture-innovante-sarl-porfins (con,sultation : 21 novembre 2018).

Liens web

- JNJ Automation : www.jnjautomation.ch
- Chalon-Mégard : chalonmegard.com

Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2018, section AC. Dess. Bertrand Turina
IVR43_20202500308NUDA

Vue d'ensemble, depuis l'ouest. Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501696NUC4A



Vue plongeante sur la façade antérieure, depuis le nord. Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501694NUC4A

Façades antérieure et latérale gauche.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501695NUC4A

Façade latérale gauche,
de trois quarts gauche.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501697NUC4A

Façade postérieure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501698NUC4A

Atelier de fabrication :
deux des trois cuves.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501699NUC4A

Atelier de fabrication : installation
de soutirage et moulage.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501700NUC4A

Atelier de fabrication : installations
de soutirage et moulage à
gauche, de pressage à droite.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501701NUC4A

Atelier de fabrication : pressage.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501702NUC4A

Atelier de fabrication :
tunnel de lavage des moules.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501703NUC4A

Atelier de fabrication : système de
transfert des moules à gauche (avec le
tableau de commande du pressage),
extrémité du tunnel de lavage à droite.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501704NUC4A

Bain de saumure.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501705NUC4A

Cave d'affinage : couloir
desservant les pièces.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501706NUC4A

Cave d'affinage : intérieur d'une
pièce avec le robot de soins.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501707NUC4A

Cave d'affinage : intérieur d'une pièce, depuis le fond.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501708NUC4A

Cave d'affinage : intérieur d'une pièce, porte fermée.
Phot. Sonia Dourlot
IVR43_20182501709NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2018, section AC.

IVR43_20202500308NUDA
Auteur de l'illustration : Bertrand Turina
Date de prise de vue : 2020
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; (c) Ministère des Finances, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble, depuis l'ouest.

IVR43_20182501696NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue plongeante sur la façade antérieure, depuis le nord.

IVR43_20182501694NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Façades antérieure et latérale gauche.

IVR43_20182501695NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Façade latérale gauche, de trois quarts gauche.

IVR43_20182501697NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Façade postérieure.

IVR43_20182501698NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : deux des trois cuves.

IVR43_20182501699NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : installation de soutirage et moulage.

IVR43_20182501700NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : installations de soutirage et moulage à gauche, de pressage à droite.

IVR43_20182501701NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : pressage.

IVR43_20182501702NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : tunnel de lavage des moules.

IVR43_20182501703NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Atelier de fabrication : système de transfert des moules à gauche (avec le tableau de commande du pressage), extrémité du tunnel de lavage à droite.

IVR43_20182501704NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Bain de saumure.

IVR43_20182501705NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Cave d'affinage : couloir desservant les pièces.

IVR43_20182501706NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Cave d'affinage : intérieur d'une pièce avec le robot de soins.

IVR43_20182501707NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Cave d'affinage : intérieur d'une pièce, depuis le fond.

IVR43_20182501708NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cave d'affinage : intérieur d'une pièce, porte fermée.

IVR43_20182501709NUC4A
Auteur de l'illustration : Sonia Dourlot
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation