

Bourgogne, Yonne
Ancy-le-Franc
Cusy
rue du Haut

Château, dit le Vieux Château

Références du dossier

Numéro de dossier : IA89000619
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : château
Appellation : Vieux Château
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1963, AC, 171,172

Historique

La seigneurie de Cusy relevait de la châtellenie de Cruzy-le-Chatel. Louis Le Cosquyno, seigneur de Fulvy, possédait au 17e siècle la seigneurie de Cusy. Le château, transformé en ferme, laisse apparaître des vestiges.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Les bâtiments sont organisés autour d'une cour fermée. Le bâtiment principal, en bordure de rue, se compose de trois corps de bâtiment : un corps de passage au centre, de plan rectangulaire allongé, encadré par deux pavillons sur le même alignement. Le corps de passage comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un comble à surcroît. Il est ouvert, en son centre, par le passage permettant l'accès à la cour. La partie médiane et les extrémités latérales de la façade sur rue sont en ressaut vertical avec un entablement à frise nue. Les parties latérales sont percées de fenêtres rectangulaires et de jours jumelés au niveau de l'entablement, entre les consoles supportant la corniche. Le bandeau régissant à hauteur des appuis de fenêtres de l'étage carré se prolonge sur les pavillons latéraux. Les pavillons comprennent un rez-de-chaussée et un étage carré. Celui de gauche est ouvert au rez-de-chaussée par un oculus ovale et à l'étage carré également, ainsi que par une fenêtre rectangulaire. Le pavillon de droite est percé au rez-de-chaussée par une fenêtre en arc segmentaire, récente, et à l'étage carré par une ouverture rectangulaire au même aplomb. Le gros oeuvre est en petits moellons équarris, les chaînes d'angle, les encadrements, l'entablement et le bandeau sont en pierre de taille. Le niveau inférieur des parties en ressaut est en pierre de taille à bossage troué pour les ressauts latéraux, le ressaut central est à bossage à chanfrein. Le plafond du passage est en bois. Le corps central est couvert d'un toit à deux pans en tuile plate et les deux pavillons d'un toit en pavillon en ardoise et tuile mécanique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; toit en pavillon

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible : <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA89000619.pdf>

Illustrations



Château sis parcelles AC 171-172,
du cadastre de 1963 : façade.
IVR26_19748900021V

Auteur(s) du dossier : Marie-France Boyon, Marie-Reine Charvolin
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Château sis parcelles AC 171-172, du cadastre de 1963 : façade.

IVR26_19748900021V

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation