

Bourgogne-Franche-Comté, Yonne
Stigny
chemin dit de Bauvais

mairie et lavoir

Références du dossier

Numéro de dossier : IA89000737
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mairie, lavoir
Destinations successives : mairie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1958, F, 71

Historique

La date 1831 est gravée sur l'appui de la niche du lavoir ; la date 1832 est peinte sur la frise du corps principal, sur la façade antérieure. Des marques de tâcherons sont gravées sur les claveaux des arcs des ouvertures du rez-de-chaussée : R. F. A. M. Y. La mairie fut construite au-dessus d'un lavoir préexistant.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1831 (porte la date), 1832 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

L'édifice, de plan allongé, est constitué d'un corps principal, flanqué à gauche d'un corps annexe, dont la façade antérieure est en renfoncement et la façade postérieure à l'alignement de celle du corps principal. Il comprend un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble. Le rez-de-chaussée du corps principal est occupé par un lavoir en partie enterré et desservi par deux rampes d'accès perpendiculaires à la façade. L'élévation antérieure est à travées : au rez-de-chaussée du corps principal, deux baies en plein-cintre entre deux arcades de même structure ouvrent sur le lavoir ; à gauche, la porte d'entrée de la mairie est située dans le corps annexe ; l'étage est éclairé par des fenêtres rectangulaires. La façade latérale droite est percée, au rez-de-chaussée, d'une baie en plein-cintre ouvrant sur le lavoir, identique à celles de la façade antérieure, à l'étage, d'une fenêtre rectangulaire ; une lucarne éclaire le comble, de même que sur la façade latérale gauche. La façade postérieure ouvre sur le lavoir par une porte en plein-cintre au rez-de-chaussée ; l'étage comporte une fenêtre dans la partie droite du corps principal. Les deux niveaux sont séparés par un bandeau régnant au niveau de l'appui des fenêtres, sauf sur la façade postérieure. Le lavoir a un bassin central rectangulaire, un sol dallé et un plafond à solives apparentes. Le mur postérieur présente une arcade en plein-cintre murée à droite ; dans le mur gauche s'ouvre l'arc de front d'une voûte assisée en plein-cintre, couvrant un bassin rectangulaire d'arrivée d'eau. Dans le mur du fond, une niche abrite une statue de Vierge à l'Enfant. Les toits à croupes sont couverts de tuiles plates.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web

- Dossier numérisé prochainement disponible : <https://patrimoine.bourgognefranche-comte.fr/gtrudov/IA89000737.pdf>

Illustrations



Façade principale avec
lavoir en rez-de-chaussée.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19748900717V



Vue intérieure. Lavoir.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19748900718V

Auteur(s) du dossier : Marie-France Boyon, Elisabeth Réveillon
Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Façade principale avec lavoir en rez-de-chaussée.

IVR26_19748900717V

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

Date de prise de vue : 1974

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure. Lavoir.

IVR26_19748900718V

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

Date de prise de vue : 1974

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation