

Bourgogne, Côte-d'Or
Auxonne
2 rue du Huitième Chasseur

porte Royale

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21005873

Date de l'enquête initiale : 2023

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté

Degré d'étude : étudié

Référence du dossier Monument Historique : PA00112089

Désignation

Dénomination : porte de ville

Appellation : porte Royale

Parties constituantes non étudiées : corps de garde, demi-lune

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 2023, AB, 13 ; 1824, J, non cadastré. Domaine public

Historique

Lorsque le comte d'Aspremont est choisi par Colbert en 1673 pour entreprendre la construction des ouvrages défensifs de la place d'Auxonne, l'ingénieur s'attelle à la réalisation d'une porte de ville, située à l'emplacement de l'ancienne porte médiévale de Flammerans. Le roi valide les plans d'Aspremont et souhaite que la place soit en capacité de se défendre dès l'été 1673 en cas d'attaque de l'ennemi. La porte, à pont-levis, aura un fronton décoré par des trophées d'armes à la gloire du roi et sera accolée de deux pavillons (corps de garde). L'ingénieur, mécontent des travaux menés par Philippe Anglart, l'entrepreneur en charge de l'édifice, exige en mai 1677 qu'elle soit reconstruite. La mort d'Aspremont en 1678 stoppe le chantier. En février 1679, Vauban est chargé du projet des fortifications de la cité. Il demande que la porte soit construite au plus vite, validant les plans de son prédécesseur, et que les corps de garde soient dotés d'un étage supérieur. L'ouvrage est achevé en 1699. Enfin, la porte est protégée par une demi-lune placée en dehors, avec avant-porte.

En 1715, le roi ordonne de faire un pavillon au dessus de la porte, lequel sera achevé en 1717. En 1739, l'édifice menace de s'effondrer, les matériaux utilisés lors son édification étant de mauvaise qualité. 200 livres sont nécessaires pour refaire une partie du fronton et 1 000 livres pour en restaurer les façades. En 1781, un plan indique qu'un des pavillons sert de prison. En 1838, un projet est présenté par le Génie de Besançon pour rétablir des escaliers latéraux aux deux pavillons pour accéder au rempart, et restaurer le logement du portier (plan pour projets prévus en 1839). Un mémoire de 1859 indique que la demi-lune a été complètement restaurée en 1857, et équipée d'un pont-levis à la Poncelet, tandis que le pont de la porte est à bascule.

Juste après le déclassement de la ville en 1896, le corps de garde ouest (transformé en octroi) est acheté par la municipalité. Au début du 20e siècle, la demi-lune est démolie et les fossés sont comblés. Ce démantèlement des fortifications amène une prise de conscience locale et le désir de conserver ce pan de l'histoire de la ville. La porte est classée au titre des monuments historiques en 1939. La ville acquiert la totalité du bâtiment en 1964.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 18e siècle ()

Auteur(s) de l'oeuvre : François de la Motte-Villebret (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques),

Sébastien Le Prestre (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques), Philippe Anglart (entrepreneur, attribution par travaux historiques)

Description

De style classique, l'édifice se compose de trois corps de bâtiment : le pavillon central et les deux corps de garde latéraux. Côté campagne, le pavillon central en saillie du rempart correspond à une porte triomphale, autrefois précédée d'un pont-levis à bascule. L'ouverture, unique, est surmontée d'un tympan, avec le tableau rectangulaire destiné à être sculpté. et d'un groupe sculpté représentant un trophée d'armes accompagné du blason royal. Les murs, en pierre de taille, sont à bossage continu.

Côté ville, l'étage du pavillon central ajouté en 1717, visible du fait d'une maçonnerie moins soignée, surplombe les deux pavillons placés en équerre et parfaitement symétriques. L'ouverture principale, à deux vantaux, est en plein-cintre en claveau à crossettes, encadrée par deux portes piétonnes. Les murs sont en pierre de taille avec alternance de bossages. Le toit de la partie centrale est à croupe tandis que les deux pavillons ont des toits à la Mansart, l'ensemble recouvert de tuiles. Les escaliers extérieurs donnent accès au rempart et à l'étage du pavillon central.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile plate

Plan : plan symétrique en U

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans brisés, croupe brisée

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : blason

Précision sur les représentations :

La porte est surmontée d'un trophée d'armes et du blason royal.

Statut, intérêt et protection

Protections : classé MH partiellement, 1939/03/28

Porte proprement dite avec son passage intérieur et les parties attenantes des anciennes fortifications; façades et toiture du bâtiment central et les deux pavillons accolés du côté centre ville y compris les deux escaliers latéraux ; remparts jusque et y compris la tour ronde : classement par arrêté du 28 mars 1939.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- **Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 153-162. Projets des travaux à effectuer aux fortifications et aux bâtiments militaires de la place. Mémoire, états, correspondance, cartes, plans. 1673-1874.**

Service Historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 153-162. *Projets des travaux à effectuer aux fortifications et aux bâtiments militaires de la place. Mémoire, états, correspondance, cartes, plans. 1673-1874.*

- 1 VH 153 : 1673-1781

- 1 VH 154 : 1782-1818

- 1 VH 155 : 1819-1823

- 1 VH 156 : 1824-1826

- 1 VH 157 : 1827-1829

- 1 VH 158 : 1830-1834

- 1 VH 159 : 1835-1842

- 1 VH 160 : 1843-1846

- 1 VH 161 : 1847-1852

- 1 VH 162 : 1853-1874

Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 153-162


Documents figurés

- **Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. 1828.**
Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. Dessin (plume et lavis), s.n. 16 janvier 1828. Échelles 1/200 (pour la première figure), 1/50 pour les figures 2, 3 et 4, 1/10 pour les figures 5, 6 et 10, 1/2 pour les figures 7, 8 et 9.
Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 157
- **Auxonne. Les glacis. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].**
Auxonne. Les glacis. Carte postale, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].
Archives municipales, Auxonne
- **[Vue de la porte côté ville]. S.d [1er quart 20e siècle].**
[Vue de la porte côté ville]. Photographie, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle].
Archives municipales, Auxonne
- **Auxonne - La porte Nationale. S.d [1er quart 20e siècle].**
Auxonne - La porte Nationale. Carte postale, s.n. S.d [1er quart 20e siècle].
Archives municipales, Auxonne


Bibliographie

- Camp, Pierre. *Guide illustré d'Auxonne.* Dole : Imprimerie Chazelle, 1969.
- **Speranza, Martine. Les fortifications d'Auxonne et Vauban. 2008**
Speranza, Martine. Les fortifications d'Auxonne et Vauban. Dans : *Mémoires de la Société d'Émulation du Doubs. Histoire et Patrimoine comtois* n° 50, 2008, p. 111-131.

Illustrations



Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2023, 1/1 000.
Dess. Aline Thomas
IVR26_20232100171NUDA



Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. 1828.
Autr. auteur inconnu
IVR26_20232100137NUC4A



Auxonne - Les glacis. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].
Autr. auteur inconnu
IVR26_20232100051NUC4A



Auxonne - La porte Nationale.
S.d. [1er quart 20e siècle].
Autr. auteur inconnu
IVR26_20232100053NUC4A



[Vue de la porte côté ville].
S.d. [1er quart 20e siècle].
Autr. auteur inconnu
IVR26_20232100045NUC4A




Vue aérienne de la porte.
Phot. Sébastien Bardou
IVR26_20232100429NUC2A



Vue aérienne de la porte.
Phot. Sébastien Bardou
IVR26_20232100430NUC2A



Le front nord de la place et
la porte Royale au centre.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100208NUC4A



La porte, vue d'ensemble.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100519NUC4A



La porte, vue de trois quarts gauche.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100521NUC4A



La porte Royale.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100214NUC4A




Détail du groupe sculpté.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100215NUC4A



La porte côté ville.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100408NUC4A



Vue générale.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100516NUC4A



Rez-de-chaussée du corps central.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100409NUC4A



Vue de trois quarts gauche.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100419NUC4A



L'entrée cochère et un des pavillons.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100418NUC4A



Détail du pavillon est.
Phot. Thierry Kuntz
IVR26_20232100417NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : fortification d'agglomération (IA21005802) Bourgogne, Côte-d'Or, Auxonne



Dossiers de synthèse :


fortifications royales et nationales en Bourgogne-Franche-Comté (aire d'étude) (IA00141464)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Guillaume Gézolme

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

A	Demi-lune
B	Porte
C	Corps de garde
	Fortifications conservées
	Emprise approximative des fortifications détruites




Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 2023, 1/1 000.

IVR26_20232100171NUDA

Auteur de l'illustration : Aline Thomas

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. 1828.

Référence du document reproduit :

- **Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. 1828.**

Projet pour 1828 : pont levis pour la Porte Royale. Dessin (plume et lavis), s.n. 16 janvier 1828. Échelles 1/200 (pour la première figure), 1/50 pour les figures 2, 3 et 4, 1/10 pour les figures 5, 6 et 10, 1/2 pour les figures 7, 8 et 9.

Ministère de la Défense, Service historique de la Défense, Vincennes : 1 VH 157


IVR26_20232100137NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2023

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Auxonne - Les glacis. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].

Référence du document reproduit :

- **Auxonne. Les glacis. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].**
Auxonne. Les glacis. Carte postale, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle, avant 1904].
Archives municipales, Auxonne

IVR26_20232100051NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2023

(c) Archives municipales, Auxonne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Auxonne - La porte Nationale. S.d. [1er quart 20e siècle].

Référence du document reproduit :

- **Auxonne - La porte Nationale. S.d [1er quart 20e siècle].**
Auxonne - La porte Nationale. Carte postale, s.n. S.d [1er quart 20e siècle].
Archives municipales, Auxonne


IVR26_20232100053NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2023

(c) Archives municipales, Auxonne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



[Vue de la porte côté ville]. S.d. [1er quart 20e siècle].

Référence du document reproduit :

- **[Vue de la porte côté ville]. S.d [1er quart 20e siècle].**
[Vue de la porte côté ville]. Photographie, s.n. S.d. [1er quart 20e siècle].
Archives municipales, Auxonne

IVR26_20232100045NUC4A

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2023

(c) Archives municipales, Auxonne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne de la porte.

IVR26_20232100429NUC2A

Auteur de l'illustration : Sébastien Bardou

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne de la porte.

IVR26_20232100430NUC2A

Auteur de l'illustration : Sébastien Bardou

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le frond nord de la place et la porte Royale au centre.

IVR26_20232100208NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte, vue d'ensemble.

IVR26_20232100519NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte, vue de trois quarts gauche.

IVR26_20232100521NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte Royale.

IVR26_20232100214NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du groupe sculpté.

IVR26_20232100215NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte côté ville.

IVR26_20232100408NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue générale.

IVR26_20232100516NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée du corps central.

IVR26_20232100409NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts gauche.

IVR26_20232100419NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'entrée cochère et un des pavillons.

IVR26_20232100418NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pavillon est.

IVR26_20232100417NUC4A

Auteur de l'illustration : Thierry Kuntz

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation